

Garantie
12 ANS!
THERMOFORM
12-YEAR
Warranty!



Porte 5-pièces

5-Piece Door

90° | 45°

THERMOFORM

Composantes d'armoires polymères | *Polymer Cupboard Components*

THERMOFORM INNOVE!**Une première dans le monde de l'ébénisterie!**

Une porte polymère par sections pour un assemblage cinq-pièces tout comme la porte traditionnelle!

Une porte qui, grâce à la définition ainsi obtenue, rivalise à s'y méprendre avec la tradition!

Les moulures de cadrage sont d'abord enveloppées par barres de 120" pour être assemblées soit au 45 ou 90 degrés avec un centre entièrement polymère correspondant au modèle choisi.

Centres soulevés ou plats, lattés ou unis. Plus de 30 modèles!

L'assemblage entièrement automatisé se fait par tenons et mortaises, ou goujons, avec deux types de colle imperméable. C'est une promesse de solidité et d'imperméabilité exceptionnelles!

Vous n'en croirez pas vos yeux!

THERMOFORM INNOVATES!**A First in the Cabinetmaking World!**

A polymer door by sections in a five-part assembly, just like the traditional door!

A door which, owing to the definition achieved, virtually matches the traditional door!

First, 120-inch door frames are wrapped to be assembled either at 45 or 90 degrees with an entirely polymer panel matching the selected model.

Raised or flat, beaded or plain panels. More than 30 models!

Fully automated assembly with tenons and mortises, or dowels, and two types of waterproof glue. It's a promise of exceptional strength and water resistance!

You won't believe your eyes!

Table des matières*Table of Contents*

Introduction – <i>Introduction</i>	2
Recommandations – <i>Recommendations</i>	3
Perforations de pentures – <i>Hinge drilling</i>	3
Couleurs • Finis – <i>Colors • Finishes</i>	4
Porte cinq-pièces - Profils intérieurs – <i>Five-Piece Door - Inside Profiles</i>	7
Panneaux multiples – <i>Multiple Panels</i>	8
Série 3000 <i>Series</i>	9
Série 4000 <i>Series</i>	13
Série 5000 <i>Series</i>	21
Série 6000 <i>Series</i>	31
Série 7000 <i>Series</i>	45
Les décors les plus beaux et les plus « verts »! – <i>Where Beautiful Decors Meet Green Thinking!</i>	50
Garantie – <i>Warranty</i>	51

Recommandations

Prévention contre dommages par la chaleur

Cuisinières, fours et appareils de cuisson de tous genres

Pour protéger les portes installées près d'appareils de cuisson tels que cuisinières et fours, y compris les appareils de ventilation avant et les fours encastrés, nous recommandons l'installation de déflecteurs en acier inoxydable disposés en parfait alignement avec les portes ou tiroirs. Le déflecteur sert d'écran de protection contre tout excès de chaleur lors de la cuisson, ainsi que contre toute chaleur radiante et à convection associée au mode de cuisson « broil » ou au dispositif autonettoyant dont plusieurs fours sont munis.

Petits appareils portatifs

Il faut agir avec précaution lorsqu'on se sert de grille-pain, de mini-fours ou de tous genres d'appareils de cuisson portatifs générant soit chaleur soit vapeur, afin d'éviter que portes ou tiroirs ne soient soumis à des chaleurs excessives.

Éclairage

Les sources d'éclairage puissantes devraient être installées à bonne distance de tous les produits polymères.

Note

Les produits soumis à des températures de plus de 85 °C (185 °F) sont exclus de la garantie.

Entretien

Ne jamais se servir d'un solvant ou d'un abrasif, mais d'un savon et d'un linge doux.

Recommendations

Heat damage prevention

Base Ovens, Cook Tops and appliances generating heat

To protect doors installed near kitchen appliances such as base ovens, including cook tops with front exhaust vents and wall mounted ovens, we recommend installation of stainless steel heat deflectors mounted flush with doors and drawer fronts. Deflectors provide a barrier to shield heat from baking and cooking, from radiant and convective heat associated with broiling or with the use of self-cleaning features many ovens are equipped with.

Counter top Appliances

Care must be taken when using toasters, toaster ovens or any portable grills and other heat or steam generating appliances to ensure that upper wall doors are not subjected to excessive temperatures.

Lighting

Intense lighting sources must be installed away from any polymer products.

Note



The Warranty does not cover products exposed to temperatures over 85 °C (185 °F).

Maintenance



Never use a solvent or any abrasive substance. Soft soap and cloth only.

Perforations de pentures / Hinge drilling

Standard european / Face fame



Profondeur / Thickness: 1/2 "



Aussi disponible / Also available

Perforations sur mesure ou avec petits trous de 5 mm.

Made to order hinge drilling or with little holes of 5 mm.



Note : Les perforations de penture doivent être faites avec une mèche de 35 mm qui est composée de deux couteaux extérieurs pour pré-couper le polymère. Disponible chez Thermoform.

Note: Hinge drilling must be done with a 35 mm hinge boring bit with two fluted sides for a pre-cutting of the polymer. Available at Thermoform.

Couleurs • Finis

Colors • Finishes

En raison du procédé d'impression, les couleurs illustrées peuvent différer.
Toujours vérifier avec les échantillons fournis.


Because of the printing process, colors shown may differ.
Always verify with samples provided.



9
Amande
90° seulement
Almond
90° only



10
Blanc Cristal
90° seulement
White Crystal
90° only



12
Blanc Neige Satiné
90° seulement
Snow White Silk
90° only



13
Blanc Frêne Arctique
90° seulement
Arctic White Ash
90° only



38
Noir
90° seulement
Black
90° only



57
Flamme d'été
Summer Flame



58
Poirier Chocolat
Chocolate Pear




59
Secret



62
Érable Cayenne
Cayenne Maple



63
Érable Porto
Porto Maple




65
Blanc 949
90° seulement
949 White
90° only



69
Cerisier Bourbon
Bourbon Cherry



70
Cerisier Chocolat
Choco Cherry




71
Stainless Brossé
Brushed Stainless



72
Cerisier Brun Rhum
Dark Rhum Cherry



74
Cerisier Rustique
Rustic Cherry



77
Coquille d'Oeuf
90° seulement
Eggshell White
90° only



78
Wenge Italien
Italian Wenge



79
Cerisier Tabac
Tobacco Cherry



87
Cerisier Shiraz
Jubilee Cherry




97
Poirier Choco Texturé
Textured Choco Pear



99
Tuxedo-2
Tuxedo-2



103
Wenge
Wenge



105
Blanc Arctique Rubané
Ribbon Arctic



108
Dolce Vita
Dolce Vita



109
CopaCabana
CopaCabana



114
Frêne Linéaire
Linear Ash



115
Wenge Sculpté
Sculpted Wenge



116
Blanc Alligator
45° seulement
Alligator White
45° only



117
Cuir Noir
45° seulement
Black Leather
45° only




118
Noir Grain Bois
Black Wood Grain



122
Érable Classic
Classic Maple



134
Messina
Messina



135
Bamboo des Îles
Island Bamboo



137
Érable Soyeux
Silken Maple




138
Noyer Foncé
Dark Walnut




140
Noyer Majestueux
Majestic Walnut




141
Cuir Brun
45° seulement
Brown Leather
45° only



142
Blanc Antique
90° seulement
Antique White Mat
90° only



143
Frosty 1573-6
90° seulement
Frosty 1573-6
90° only




144
Blanc Chocolat
Chocolate White



145
Lait au Chocolat
Milk Chocolate



146
Chêne Queenston
Queenston Oak



147
Chocolat Noir
Dark Chocolate



148
Chêne Ambassadeur
Ambassador Oak



149
Chêne Milltown
Milltown Oak



152
Portobello-2
Portobello-2



153
Pin Argenté
Pewter Pine



154
Pin Praline
Praline Pine



156
Melèze Cappuccino
Cappuccino March



157
Largo Noir
Black Largo



160
Mélinga Blanc
Melinga White



161
Mélinga Noir
Melinga Black



163
Chêne Contemporain
Contemporary Oak



164
Velours Noir
90° seulement
Black Velvet
90° only



165
Noce Secchia
Noce Secchia



166
Noce Vettora
Noce Vettora



167
Noyer Authentique
Authentic Walnut



174
Velours Gris
90° seulement
Grey Velvet
90° only




999
MDF brut
Raw MDF


Surveillez l'ajout prochain de nouvelles couleurs.
Watch for the upcoming addition of new colors.

Porte cinq-pièces - Profils intérieurs


Five-Piece Door - Inside Profiles




SÉRIE 3000 SERIES




SÉRIE 4000 SERIES




SÉRIE 5000 SERIES



SÉRIE 6000 SERIES



SÉRIE 7000 SERIES



Panneaux multiples

Multiple Panels

Un panneau à motifs multiples permet de combiner portes et verrières dans un seul panneau.
Un panneau peut être horizontal ou vertical. Laissez libre cours à votre imagination !

*A multiple panel allows combination of doors and glass doors in a single panel.
A panel can be horizontal or vertical. Let your imagination run!*

**Panneaux multiples
non-disponibles pour les
modèles suivants :**

*Multiple Panels
non-available for the
following models :*

SÉRIE 5000 SERIES

- 5820

SÉRIE 6000 SERIES

- 6830

SÉRIE 7000 SERIES

- 7510

- 7550

- 7560

- 7570

90°



90°



90°



45°





série
3000
series

THERMOFORM

45°


SHAKER

Porte cinq-pièces
Five-Piece Door

3520



■ Façade-tiroir - *Drawer-facade*



■ Verrière - *Frame*



■ Minimum - *Minimum*

Façade-tiroir - *Drawer-facade*



largeur/ *width* : 4,958"
hauteur/ *height* : 4,958"

■ Minimum - *Minimum*

Porte - *Door*




largeur/ *width* : 6,283"
hauteur/ *height* : 6,283"

■ Profil intérieur - *Inside Profile*



2.36"

■ *Panneaux multiples disponibles (page 4) - *Multiple panels available (page 4)*




90°

Porte cinq-pièces
Five-Piece Door

3620 SHAKER


Façade-tiroir - *Drawer-facade*



Verrière - *Frame*



Profil intérieur - *Inside Profile*



Minimum - *Minimum*

Façade-tiroir - *Drawer-facade*

largeur/ *width* : 7,000"
hauteur/ *height* : 5,000"

Minimum - *Minimum*

Porte - *Door*

largeur/ *width* : 7,000"
hauteur/ *height* : 5,875"

*Panneaux multiples disponibles (page 4) - *Multiple panels available (page 4)*



Beauté, durabilité, qualité !
Beauty, Durability, Quality!



série
4000
series



THERMOFORM

45°

SHAKER

Porte cinq-pièces
Five-Piece Door

4510

■ Façade-tiroir - *Drawer-facade*■ Verrière - *Frame*■ Minimum - *Minimum*Façade-tiroir - *Drawer-facade***largeur/ width : 7,408"**
hauteur/ high : 7,408"■ Minimum - *Minimum*Porte - *Door***largeur/ width : 7,408"**
hauteur/ high : 7,408"■ Profil intérieur - *Inside Profile*■ *Panneaux multiples disponibles (page 4) - *Multiple panels available (page 4)*



90°

Porte cinq-pièces
Five-Piece Door

4511 SHAKER


Façade-tiroir - *Drawer-facade*



Verrière - *Frame*



Profil intérieur - *Inside Profile*



Minimum - *Minimum*

Façade-tiroir - *Drawer-facade*

largeur/ *width* : 8,250"
hauteur/ *height* : 7,125"

Minimum - *Minimum*

Porte - *Door*

largeur/ *width* : 8,250"
hauteur/ *height* : 7,125"

*Panneaux multiples disponibles (page 4) - *Multiple panels available (page 4)*

45°

SHAKER

Porte cinq-pièces
Five-Piece Door

4520

■ Façade-tiroir - *Drawer-facade*■ Verrière - *Frame*■ Minimum - *Minimum*Façade-tiroir - *Drawer-facade***largeur/ width : 4,958"**
hauteur/ high : 4,958"■ Minimum - *Minimum*Porte - *Door***largeur/ width : 6,283"**
hauteur/ high : 6,283"■ Profil intérieur - *Inside Profile*

2.36"

■ *Panneaux multiples disponibles (page 4) - *Multiple panels available (page 4)*




45°

Porte cinq-pièces
Five-Piece Door

SHAKER
4530


Façade-tiroir - *Drawer-facade*



Verrière - *Frame*



Profil intérieur - *Inside Profile*



Minimum - *Minimum*

Façade-tiroir - *Drawer-facade*

largeur/ *width* : 4,958"
hauteur/ *hight* : 4,958"

Minimum - *Minimum*

Porte - *Door*

largeur/ *width* : 6,283"
hauteur/ *hight* : 6,283"




*Panneaux multiples disponibles (page 4) - *Multiple panels available (page 4)*

90°

SHAKER

Porte cinq-pièces
Five-Piece Door

4620

■ Façade-tiroir - *Drawer-facade*■ Verrière - *Frame*■ Minimum - *Minimum*Façade-tiroir - *Drawer-facade***largeur/ width : 5,875"**
hauteur/ high : 4,750"■ Minimum - *Minimum*Porte - *Door***largeur/ width : 5,875"**
hauteur/ high : 5,750"■ Profil intérieur - *Inside Profile*

2.36"

■ *Panneaux multiples disponibles (page 4) - *Multiple panels available (page 4)*



90°

Porte cinq-pièces
Five-Piece Door

4630 SHAKER


Façade-tiroir - *Drawer-facade*



Verrière - *Frame*



Profil intérieur - *Inside Profile*



Minimum - *Minimum*

Façade-tiroir - *Drawer-facade*

largeur/ *width* : 7,000"
hauteur/ *high* : 5,000"

Minimum - *Minimum*

Porte - *Door*

largeur/ *width* : 7,000"
hauteur/ *high* : 5,875"

*Panneaux multiples disponibles (page 4) - *Multiple panels available (page 4)*

90°

SHAKER

Porte cinq-pièces
Five-Piece Door

4650



■ Façade-tiroir - *Drawer-facade*



■ Verrière - *Frame*



■ Minimum - *Minimum*

Façade-tiroir - *Drawer-facade*



largeur/ width : 6,875"
hauteur/ hight : 4,625"

■ Minimum - *Minimum*

Porte - *Door*

largeur/ width : 6,875"
hauteur/ hight : 5,750"

■ Profil intérieur - *Inside Profile*



■ *Panneaux multiples disponibles (page 4) - *Multiple panels available (page 4)*



série
5000
series



THERMOFORM

45°

SHAKER

Porte cinq-pièces
Five-Piece Door

5410



■ Façade-tiroir - *Drawer-facade*



■ Verrière - *Frame*



■ Minimum - *Minimum*

Façade-tiroir - *Drawer-facade*


largeur/ width : 7,408"
hauteur/ high : 7,408"

■ Minimum - *Minimum*

Porte - *Door*

largeur/ width : 7,408"
hauteur/ high : 7,408"

■ Profil intérieur - *Inside Profile*



3.00"

■ *Panneaux multiples disponibles (page 4) - *Multiple panels available (page 4)*



90°

Porte cinq-pièces
Five-Piece Door

5411 SHAKER


Façade-tiroir - *Drawer-facade*



Verrière - *Frame*



Profil intérieur - *Inside Profile*



Minimum - *Minimum*

Façade-tiroir - *Drawer-facade*

largeur/ *width* : 8,250"
hauteur/ *hight* : 7,125"

Minimum - *Minimum*

Porte - *Door*

largeur/ *width* : 8,250"
hauteur/ *hight* : 7,125"


*Panneaux multiples disponibles (page 4) - *Multiple panels available (page 4)*

45°

SHAKER

Porte cinq-pièces
Five-Piece Door

5430

■ Façade-tiroir - *Drawer-facade*■ Verrière - *Frame*■ Minimum - *Minimum*Façade-tiroir - *Drawer-facade***largeur/ width : 4,958"**
hauteur/ high : 4,958"■ Minimum - *Minimum*Porte - *Door***largeur/ width : 6,283"**
hauteur/ high : 6,283"■ Profil intérieur - *Inside Profile*

2.36"

■ *Panneaux multiples disponibles (page 4) - *Multiple panels available (page 4)*



45°

Porte cinq-pièces
Five-Piece Door

5460 SHAKER

Façade-tiroir - *Drawer-facade*



Verrière - *Frame*



Profil intérieur - *Inside Profile*



2.36"

Minimum - *Minimum*

Façade-tiroir - *Drawer-facade*

largeur/ *width* : 4,958"
hauteur/ *hight* : 4,958"

Minimum - *Minimum*

Porte - *Door*

largeur/ *width* : 6,283"
hauteur/ *hight* : 6,283"

*Panneaux multiples disponibles (page 4) - *Multiple panels available (page 4)*

45°

SHAKER

Porte cinq-pièces
Five-Piece Door

5820



■ Façade-tiroir - *Drawer-facade*



■ Verrière - *Frame*



■ Minimum - *Minimum*

Façade-tiroir - *Drawer-facade*


largeur/ *width* : 4,958"
hauteur/ *high* : 4,958"

■ Minimum - *Minimum*

Porte - *Door*


largeur/ *width* : 7,393"
hauteur/ *high* : 7,393"

■ Profil intérieur - *Inside Profile*



← 2.875" →

*Panneaux multiples non-disponibles (page 4)
- Multiple panels non-available (page 4)



90°

Porte cinq-pièces
Five-Piece Door

5830 SHAKER


Façade-tiroir - *Drawer-facade*



Verrière - *Frame*



Profil intérieur - *Inside Profile*



Minimum - *Minimum*

Façade-tiroir - *Drawer-facade*

largeur/ *width* : 5,875"
hauteur/ *hight* : 4,750"

Minimum - *Minimum*

Porte - *Door*

largeur/ *width* : 5,875"
hauteur/ *hight* : 5,750"



*Panneaux multiples disponibles (page 4) - *Multiple panels available (page 4)*

90°

SHAKER

Porte cinq-pièces
Five-Piece Door

5860

■ Façade-tiroir - *Drawer-facade*■ Verrière - *Frame*■ Minimum - *Minimum*Façade-tiroir - *Drawer-facade***largeur/ width : 7,000"**
hauteur/ high : 5,000"■ Minimum - *Minimum*Porte - *Door***largeur/ width : 7,000"**
hauteur/ high : 5,875"■ Profil intérieur - *Inside Profile*

2.36"

■ *Panneaux multiples disponibles (page 4) - *Multiple panels available (page 4)*



90°

Porte cinq-pièces
Five-Piece Door

5890 SHAKER


Façade-tiroir - *Drawer-facade*



Verrière - *Frame*



Profil intérieur - *Inside Profile*



Minimum - *Minimum*

Façade-tiroir - *Drawer-facade*

largeur/ *width* : 6,875"
hauteur/ *hight* : 4,625"

Minimum - *Minimum*

Porte - *Door*

largeur/ *width* : 6,875"
hauteur/ *hight* : 5,750"

*Panneaux multiples disponibles (page 4) - *Multiple panels available (page 4)*



Beauté, durabilité, qualité !
Beauty, durability, quality!



série
6000
series

THERMOFORM

45°

SHAKER

Porte cinq-pièces
Five-Piece Door

6710



■ Façade-tiroir - *Drawer-facade*



■ Verrière - *Frame*



■ Minimum - *Minimum*

Façade-tiroir - *Drawer-facade*

largeur/ *width* : 7,408"
hauteur/ *height* : 7,408"

■ Minimum - *Minimum*

Porte - *Door*


largeur/ *width* : 7,408"
hauteur/ *height* : 7,408"

■ Profil intérieur - *Inside Profile*



3.00"

■ *Panneaux multiples disponibles (page 4) - *Multiple panels available (page 4)*



90°

Porte cinq-pièces
Five-Piece Door

6711 SHAKER


Façade-tiroir - *Drawer-facade*



Verrière - *Frame*



Profil intérieur - *Inside Profile*



Minimum - *Minimum*

Façade-tiroir - *Drawer-facade*

largeur/ *width* : 8,250"
hauteur/ *hight* : 7,125"

Minimum - *Minimum*

Porte - *Door*

largeur/ *width* : 8,250"
hauteur/ *hight* : 7,125"

*Panneaux multiples disponibles (page 4) - *Multiple panels available (page 4)*

45°

SHAKER

Porte cinq-pièces
Five-Piece Door

6720



■ Façade-tiroir - *Drawer-facade*



■ Verrière - *Frame*



■ Minimum - *Minimum*

Façade-tiroir - *Drawer-facade*


largeur/ width : 4,958"
hauteur/ high : 4,958"

■ Minimum - *Minimum*

Porte - *Door*


largeur/ width : 6,283"
hauteur/ high : 6,283"

■ Profil intérieur - *Inside Profile*



← 2.36" →

■ *Panneaux multiples disponibles (page 4) - *Multiple panels available (page 4)*




90°

Porte cinq-pièces
Five-Piece Door

6730 SHAKER


Façade-tiroir - *Drawer-facade*



Verrière - *Frame*



Profil intérieur - *Inside Profile*



Minimum - *Minimum*

Façade-tiroir - *Drawer-facade*

largeur/ *width* : 5,875"
hauteur/ *hight* : 4,750"

Minimum - *Minimum*

Porte - *Door*

largeur/ *width* : 5,875"
hauteur/ *hight* : 5,750"

*Panneaux multiples disponibles (page 4) - *Multiple panels available (page 4)*

45°

Porte cinq-pièces
Five-Piece Door

6750

■ Façade-tiroir - *Drawer-facade*



■ Verrière - *Frame*



■ Minimum - *Minimum*

Façade-tiroir - *Drawer-facade*



largeur/ width : 5,500"
hauteur/ high : 5,500"

■ Minimum - *Minimum*

Porte - *Door*



largeur/ width : 7,200"
hauteur/ high : 7,200"

■ Profil intérieur - *Inside Profile*



← 2.36" →

■ *Panneaux multiples disponibles (page 4) - *Multiple panels available (page 4)*



45°

Porte cinq-pièces
Five-Piece Door

6760


Façade-tiroir - *Drawer-facade*



Verrière - *Frame*



Profil intérieur - *Inside Profile*



Minimum - *Minimum*

Façade-tiroir - *Drawer-facade*

largeur/ *width* : 5,350"
hauteur/ *height* : 5,350"

Minimum - *Minimum*

Porte - *Door*

largeur/ *width* : 7,200"
hauteur/ *height* : 7,200"

*Panneaux multiples disponibles (page 4) - *Multiple panels available (page 4)*

45°

Porte cinq-pièces
Five-Piece Door

6770



■ Façade-tiroir - *Drawer-facade*



■ Verrière - *Frame*



■ Minimum - *Minimum*

Façade-tiroir - *Drawer-facade*



largeur/ width : 5,982"
hauteur/ hight : 5,982"


■ Minimum - *Minimum*

Porte - *Door*



largeur/ width : 7,200"
hauteur/ hight : 7,200"

■ Profil intérieur - *Inside Profile*



← 2.36" →

■ *Panneaux multiples disponibles (page 4) - *Multiple panels available (page 4)*



45°

Porte cinq-pièces
Five-Piece Door

6830 SHAKER


Façade-tiroir - *Drawer-facade*



Verrière - *Frame*



Profil intérieur - *Inside Profile*



Minimum - *Minimum*

Façade-tiroir - *Drawer-facade*

largeur/ *width* : 4,958"
hauteur/ *hight* : 4,958"

Minimum - *Minimum*

Porte - *Door*

largeur/ *width* : 7,393"
hauteur/ *hight* : 7,393"


*Panneaux multiples non-disponibles (page 4)
- Multiple panels non-available (page 4)

90°

SHAKER

Porte cinq-pièces
Five-Piece Door

6850

■ Façade-tiroir - *Drawer-facade*■ Verrière - *Frame*■ Minimum - *Minimum*Façade-tiroir - *Drawer-facade***largeur/ width : 6,700"**
hauteur/ high : 5,500"■ Minimum - *Minimum*Porte - *Door***largeur/ width : 7,200"**
hauteur/ high : 7,200"■ Profil intérieur - *Inside Profile*

2.36"

■ *Panneaux multiples disponibles (page 4) - *Multiple panels available (page 4)*



90°

Porte cinq-pièces
Five-Piece Door

6860


Façade-tiroir - *Drawer-facade*



Verrière - *Frame*



Profil intérieur - *Inside Profile*



Minimum - *Minimum*

Façade-tiroir - *Drawer-facade*

largeur/ *width* : 6,500"
hauteur/ *hight* : 5,350"

Minimum - *Minimum*

Porte - *Door*

largeur/ *width* : 7,200"
hauteur/ *hight* : 7,200"

*Panneaux multiples disponibles (page 4) - *Multiple panels available (page 4)*

90°

Porte cinq-pièces
Five-Piece Door

6870



■ Façade-tiroir - *Drawer-facade*



■ Verrière - *Frame*



■ Minimum - *Minimum*


Façade-tiroir - *Drawer-facade*



largeur/ width : 7,200"
hauteur/ high : 5,982"


■ Minimum - *Minimum*

Porte - *Door*




largeur/ width : 7,200"
hauteur/ high : 7,200"

■ Profil intérieur - *Inside Profile*



2.36"

■ *Panneaux multiples disponibles (page 4) - *Multiple panels available (page 4)*



90°

Porte cinq-pièces
Five-Piece Door

6910


Façade-tiroir - *Drawer-facade*



Verrière - *Frame*



Profil intérieur - *Inside Profile*



Minimum - *Minimum*

Façade-tiroir - *Drawer-facade*

largeur/ *width* : 6,875"
hauteur/ *hight* : 4,625"

Minimum - *Minimum*

Porte - *Door*

largeur/ *width* : 6,875"
hauteur/ *hight* : 5,750"

*Panneaux multiples disponibles (page 4) - *Multiple panels available (page 4)*



Beauté, durabilité, qualité !
Beauty, durability, quality!




série
7000
series

THERMOFORM

45°

Porte cinq-pièces
Five-Piece Door

7510



■ Façade-tiroir - *Drawer-facade*



■ Verrière - *Frame*



■ Minimum - *Minimum*

Façade-tiroir - *Drawer-facade*



largeur/ width : 4,958"
hauteur/ high : 4,958"

■ Minimum - *Minimum*

Porte - *Door*



largeur/ width : 7,393"
hauteur/ high : 7,393"

■ Profil intérieur - *Inside profile*



← 2.875" →

■ *Panneaux multiples non-disponibles (page 4)
- Multiple panels non-available (page 4)



45°

Porte cinq-pièces
Five-Piece Door

7550


Façade-tiroir - *Drawer-facade*



Verrière - *Frame*



Profil intérieur - *Inside Profile*



Minimum - *Minimum*

Façade-tiroir - *Drawer-facade*

largeur/ *width* : 5,470"
hauteur/ *hight* : 5,470"

Minimum - *Minimum*

Porte - *Door*

largeur/ *width* : 8,270"
hauteur/ *hight* : 8,270"


*Panneaux multiples non-disponibles (page 4)
- *Multiple panels non-available (page 4)*

45°

Porte cinq-pièces
Five-Piece Door

7560

■ Façade-tiroir - *Drawer-facade*



■ Verrière - *Frame*



■ Minimum - *Minimum*

Façade-tiroir - *Drawer-facade*



largeur/ width : 5,255"
hauteur/ high : 5,255"

■ Minimum - *Minimum*


Porte - *Door*



largeur/ width : 8,310"
hauteur/ high : 8,310"



■ Profil intérieur - *Inside Profile*



■ *Panneaux multiples non-disponibles (page 4)
- Multiple panels non-available (page 4)



45°

Porte cinq-pièces
Five-Piece Door

7570


Façade-tiroir - *Drawer-facade*



Verrière - *Frame*



Profil intérieur - *Inside Profile*



Minimum - *Minimum*

Façade-tiroir - *Drawer-facade*

largeur/ *width* : 5,932"
hauteur/ *hight* : 5,932"

Minimum - *Minimum*

Porte - *Door*

largeur/ *width* : 8,331"
hauteur/ *hight* : 8,331"

*Panneaux multiples non-disponibles (page 4)
- Multiple panels non-available (page 4)

LES DÉCORS LES PLUS BEAUX, ET LES PLUS « VERTS » !

Thermoform se soucie de l'environnement et tient à contribuer à sa protection et à son respect. Thermoform prend soin de choisir des fournisseurs qui observent les standards élevés établis par le CARB (California Air Resources Board) qui prévalent dans l'industrie du meuble et du bâtiment.

Une porte est essentiellement composée de deux matières premières: le polymère, son revêtement esthétique, et le MDF (fibre de pin), qui forme le cœur de la porte.

Le polymère est manufacturé sans émission polluante qui entre dans une fabrication, également sans aucune émission polluante, par un procédé d'adhésion à base d'eau. Le polymère est recyclé à 100 %. Les résidus de production sont mis en ballots pour être acheminés vers un centre de recyclage.

Le MDF est un produit entièrement fabriqué de particules de bois recyclé ou récupéré, amalgamées dans une préparation de résine, pouvant ne pas contenir d'urée-formaldéhyde. Cette fibre à densité moyenne certifiée EPP (Environmentally Preferable Product) respecte les normes et exigences qui permettent d'accumuler des points LEED (Leadership in Energy & Environmental Design) et des crédits sur le bâtiment écologique GBC (Green Building Council).

WHERE BEAUTIFUL DECORS MEET GREEN THINKING!

Thermoform cares about the environment and contributes in protecting and respecting it. Thermoform carefully chooses suppliers adhering to the high standards of CARB (California Air Resources Board), standards regarded as the leading norm in the furniture and building industry.

A door is basically made of two main components: polymer, for the aesthetic coating shell and MDF (pine fibre), for the core structure.

Polymer is manufactured without polluting emission which enters production, also with water-based adhesive with no polluting emissions. The polymer is 100% recycled. Production residues are put in bundles to be transported to a recycling centre.

MDF is made of 100% recycled or salvaged wood particles, amalgamated using a preparation of resin, that can be urea formaldehyde free. This EPP (Environmentally Preferable Product) certified medium-density fiberboard is certified to respect the standards and requirements that allow for collecting LEED (Leadership in Energy & Environmental Design) points and GBC (Green Building Council) environmental building credits.



Garantie 12 ans

Thermoform offre une garantie de 12 ans, valable à compter de la date d'achat, en cas de vice de fabrication qui se traduirait par le décollement de ses produits polymères. Par la présente garantie, **Thermoform** s'engage exclusivement à remplacer les produits polymères viciés. Le remplacement des produits viciés ne prolonge ni n'institue une nouvelle période de garantie. Cette garantie ne s'applique pas :

- à la détérioration attribuable à l'usure normale;
- à la détérioration attribuable à un usage abusif ou à un usage ou à un entretien inapproprié;
- à la détérioration attribuable à une installation inadéquate;
- à la détérioration attribuable aux accidents et à la négligence;
- à la détérioration attribuable à la proximité d'une source de chaleur excessive;
- à la détérioration résultant d'altérations ou de réparations conduites par du personnel n'appartenant pas à la compétence de **Thermoform**.

Cette garantie ne s'étend ni aux coûts de transport, d'installation ou de main d'œuvre, ni autres indirects ou incidents reliés au remplacement du produit thermoplastique vicié, ni à la perte de jouissance ou autres dommages ou inconvénients. Il faut présenter une preuve d'achat. Aucun distributeur, représentant ou mandataire n'est habilité à prolonger ou à étendre la présente garantie.

Les produits sont remplacés selon le modèle, le profil, le fini, les dimensions et les quantités de la production d'origine. Toute modification reste entièrement à la discrétion de **Thermoform**. Selon la disponibilité des produits au moment du remplacement, certaines substitutions peuvent s'imposer. Les feuilles polymères et bandes de chant sont exclues de la garantie.

12-Year Warranty

Thermoform's polymer products are covered under a 12-year warranty in effect from the date of purchase, against manufacturing defects resulting in delamination. Under this warranty, Thermoform will exclusively replace defective polymer products. Such replacement does not renew or extend the warranty time period. This warranty does not apply to:

- *damage due to daily wear and tear;*
- *damage due to abusive use or improper use or maintenance;*
- *damage resulting from incorrect installation;*
- *damage due to accidents or negligence;*
- *damage due to exposure to excessive heat sources;*
- *damage resulting from alterations or repairs not conducted by qualified Thermoform personnel.*

This warranty does not cover transportation, installation or labour costs or other costs resulting directly or indirectly from the replacement of defective products, or any damages, detriments or prejudices. Proof of purchase must be provided. Coverage under this warranty may not be extended or prolonged by any distributors, representatives or agents.

Products are replaced according to model, profile, finish, dimensions and quantities of original production. Modifications are entirely at Thermoform's discretion. According to product availability at time of replacement, substitutions may be necessary. Polymer sheets and edges are excluded from this warranty.

Porte 5-pièces
Garantie 12 ans !
5-Piece Door
12-Year Warranty!

Rendez-vous sur
 notre site Internet
 pour consulter tous
 nos catalogues
 et nos nouveautés.



Visit our website
 to see all of our
 catalogs and
 our news!

www.thermoform.net



Composantes d'armoires polymères | *Polymer Cupboard Components*

970, rue Théophile-St-Laurent, Nicolet (Québec) Canada J3T 1B4

T : 819 293-8899

F : 819 293-4110 | 1 800 203-9036

www.thermoform.net

Chez Thermoform, nous nous soucions de
 l'environnement. C'est pourquoi nous sommes fiers
 d'offrir des produits faits de matières recyclées à 97 %.

En achetant les produits de Thermoform,
 vous contribuez au maintien d'un milieu sain.



*Thermoform cares about the environment.
 That's why we are proudly offering products
 97% made from recycled materials.
 When buying Thermoform products
 you help maintain a healthy environment.*