Catalogue de produits
Product catalog



MOULÉ
MOLDED

COMPOSANTES D'ARMOIRES DE POLYMÈRE

POLYMER CUPBOARD COMPONENTS

THERMOFORM

Carboneutres
Carbon neutral
depuis 2017 / since 2017

FABRIQUÉ AU / MADE IN
QUÉBEC



Unique, à l'infini / *Unique designs, every time* 2
Identifier un numéro de modèle / *Identifying a model number* 4
Perforation des charnières / *Hinge drilling* 6
Dimensions minimales / *Minimum dimensions* 7
Profils intérieurs / *Inside profiles* 10
Styles / *Styles* 12
Profils extérieurs / *Edge profiles* 13
Portes verrières / *Mullion doors* 14
Panneaux multiples / *Multiple panels* 16
Options / *Options* 18
Couleurs et finis / *Colors and finishes* 19
Entretien et précautions / *Care and maintenance* 20
Recommandations / *Recommendations* 21
Environnement / *Environment* 107
Garantie / *Warranty* 108

Portes MOULÉ / MOLDED doors

Série **1000** *series* 23
Série **2000** *series* 27
Série **3000** *series* 33
Série **4000** *series* 51
Série **5000** *series* 65
Série **6000** *series* 85
Série **7000** *series* 91
Série **8000** *series* 101

UNIQUE, À L'INFINI

Nous fabriquons des produits de qualité supérieure à la finition impeccable. Mais surtout, nous repoussons toujours plus loin l'optimisation opérationnelle et l'utilisation des polymères afin de rendre quasi sans limites votre liberté de créer des projets audacieux et uniques.

THERMOFORM OFFRE LA PLUS GRANDE VARIÉTÉ DE COMPOSANTES D'ARMOIRES EN AMÉRIQUE DU NORD.

VARIÉTÉ ET DURABILITÉ

Le polymère : un matériau tendance, et pour longtemps ! Implantée solidement en Europe depuis plus de 25 ans, la technique du thermoformage a fait ses preuves. Elle connaît une popularité croissante dans plusieurs marchés grâce à ses multiples possibilités, son coût abordable et sa fiabilité durable.

EFFICACITÉ OPÉRATIONNELLE

Notre méthode de travail et nos équipements perfectionnés garantissent l'excellence de la production. Nos défonceuses sont parmi les plus sophistiquées au monde, assurant des coupes lisses et permettant des variations infinies. Il est ainsi possible de marier plusieurs profils intérieurs et extérieurs, styles et options.


MATÉRIAUX SOLIDES ET RAFFINÉS

Nos portes sont découpées dans des panneaux de fibre de pin (MDF – *medium-density fiberboard*, ou panneaux de fibres à densité moyenne), matériau idéal pour le thermoformage grâce à sa surface parfaitement lisse et à sa densité mettant en valeur les détails machinés.

ENCOLLAGE SUPÉRIEUR

La durabilité et l'allure des composantes résident notamment dans notre processus d'encollage incomparable à l'épreuve du décollement. Grâce à notre colle exclusive et à son application robotisée, les composantes résistent encore mieux au temps et à l'usure.





UNIQUE DESIGNS, EVERY TIME

We manufacture top-quality products with flawless finishes. But more than that, we're always pushing the limits to be more efficient and find new ways to use polymers, freeing you to create bold and unique projects.

THERMOFORM OFFERS THE WIDEST RANGE OF CUPBOARD COMPONENTS IN NORTH AMERICA.

VARIETY AND DURABILITY

Polymer: a trendy material for the long haul! Widely used in Europe for more than 25 years, the technique of thermoforming has proven its worth. It is becoming increasingly popular in several markets thanks to its numerous applications, affordability, and long-lasting reliability.

OPERATIONAL EFFICIENCY


Our modern techniques and state-of-the-art equipment ensure we deliver the highest levels of excellence. Our routers are amongst the most sophisticated in the world, providing smooth cutting and endless variations. Interior and edge profiles, styles, and options can be mixed and matched.

STURDY, SOPHISTICATED MATERIALS

Our doors are cut out of pine fiber panels (MDF, medium-density fiberboard), the ideal material for thermoforming thanks to its perfectly smooth surface and density that enhance routing details.

SUPERIOR GLUING


Cupboard durability and look lie in our one-of-a-kind gluing process, which is proven against delamination. Thanks to our exclusive glue and its automated application, components' capacity to withstand the test of time and resist wear is even greater.





IDENTIFIER UN NUMÉRO DE MODÈLE
IDENTIFYING A MODEL NUMBER

COMMENT IDENTIFIER LE NUMÉRO DE MODÈLE D'UNE PORTE
HOW TO IDENTIFY THE MODEL NUMBER OF A DOOR



1. CHOISIR LE PROFIL INTÉRIEUR.

- Il s'agit du détail de l'intérieur de la porte.
- Il correspond aux trois premiers chiffres du numéro du modèle.
- Les profils intérieurs sont regroupés par séries aux pages 10 et 11.

2. CHOISIR LE STYLE.

- Il s'agit de la forme de l'intérieur de la porte.
- Il est identifié par un ou deux chiffres.
- Les styles sont présentés en page 12.

3. CHOISIR LE PROFIL EXTÉRIEUR.

- Il s'agit du détail du contour de la porte.
- Il est représenté par une lettre.
- Les profils extérieurs sont présentés en page 13.

1. SELECT THE INSIDE PROFILE.

- *It refers to the door's interior surface details.*
- *It is represented by the first three digits of the model number.*
- *Inside profiles are sorted by series on pages 10 and 11.*


2. SELECT THE STYLE.

- *It refers to the door's interior surface shape.*
- *It is represented by one or two digits.*
- *The styles are presented on page 12.*

3. SELECT THE EDGE PROFILE.

- *It refers to the edge of the door.*
- *It is represented by one letter.*
- *The edge profiles are presented on page 13.*

MODÈLES SPÉCIAUX
SPECIAL MODELS









MODÈLES SPÉCIAUX

Les numéros des modèles spéciaux comportent quatre chiffres qui représentent à la fois le profil intérieur et le style.

SPECIAL MODELS

The special model numbers consist of four digits that represent both the inside profile and the style.

TROUS DE PENTURES
HINGE DRILLING

	STANDARD / *STANDARD*	AVEC CADRE / *FACE FRAME*
SANS TROU DE GOUJON *WITHOUT HINGE HOLES*		
TROUS DE GOUJON 8 MM *8 MM HINGE HOLES*		
TROUS DE GOUJON 5 MM *5 MM HINGE HOLES*		


PROFONDEUR 1/2 PO
1/2 IN. THICKNESS

NOTE

Les perforations doivent être faites avec une mèche de 35 mm composée de deux couteaux extérieurs pour précouper le polymère (service offert par Thermoform).

Hinge drilling must be done with a 35 mm hinge boring bit with two fluted sides for polymer pre-cutting (available at Thermoform).

DIMENSIONS MINIMALES
MINIMUM DIMENSIONS



MODÈLE *MODEL*	**PORTES /** *DOORS*		**TIROIRS /** *DRAWERS*			
	Dimension minimale *Minimum dimension*	**Largeur des battants** *Stiles and rails width*	**Dimensions minimales /** *Minimum dimensions*		**Largeur des montants** *Front stiles width*	**Largeur des traverses** *Front rails width*
			Largeur (po) *Width (in.)*	**Hauteur (po)** *Height (in.)*		
220	6,954	2,000	7,438	5,188	2,000	0,875
222	7,875	2,000	6,625	4,375	2,000	0,875
223	6,315	2,000	6,438	4,188	2,000	0,875
224	6,500	2,000	7,000	4,750	2,000	0,875
227	7,000	2,000	7,500	5,250	2,000	0,875
3070	2,000	1,625	2,000	–	–	–
3080	2,000	1,625	2,000	–	–	–
3100	5,000	2,000	5,000	–	–	–
3110	5,000	2,000	5,000	–	–	–
330	6,875	2,000	7,375	5,125	2,000	0,875
331	6,935	2,000	7,400	5,156	2,000	0,875
332	7,000	2,000	7,500	5,250	2,000	0,875
335	7,063	2,000	7,563	5,313	2,000	0,875
336	6,687	2,000	7,125	4,875	2,000	0,875
337	6,750	2,000	7,250	5,000	2,000	0,875
338	6,875	2,000	7,375	5,125	2,000	0,875
339	7,094	2,000	7,594	5,344	2,000	0,875
340	7,570	2,000	8,070	5,407	2,000	0,875

DIMENSIONS MINIMALES
MINIMUM DIMENSIONS

MODÈLE *MODEL*	**PORTES /** *DOORS*		**TIROIRS /** *DRAWERS*			
	Dimension minimale *Minimum dimension*	**Largeur des battants** *Stiles and rails width*	**Dimensions minimales /** *Minimum dimensions*		**Largeur des montants** *Front stiles width*	**Largeur des traverses** *Front rails width*
			Largeur (po) *Width (in.)*	**Hauteur (po)** *Height (in.)*		
3530	–	2,000	–	–	–	–
3540	–	variable	–	–	–	–
3550	–	variable	–	–	–	–
4010	5,000	1,4375	5,000	5,000	0,875	0,875
4020	5,000	1,4375	5,000	5,000	0,875	0,875
4120	–	variable	–	–	–	–
4130	–	0,8125	–	–	–	–
4140	–	0,8125	–	–	–	–
4150	–	0,8125	–	–	–	–
4160	–	variable	–	–	–	–
440	8,313	2,188	8,435	6,718	2,188	1,109
441	7,599	2,188	8,063	5,906	2,188	1,109
447	7,250	2,000	7,750	5,438	2,000	0,875
448	7,250	2,188	7,750	5,500	2,188	1,000
449	6,875	2,000	7,375	5,840	2,000	0,875
513	–	3,000	–	–	3,000	1,500
535	9,500	3,000	9,500	6,500	3,000	1,500
539	7,750	2,125	7,750	5,750	2,125	1,109
551	5,250	2,000	5,303	3,553	2,000	1,125
552	5,020	2,000	5,080	3,330	2,000	1,125
553	4,875	2,188	4,875	2,730	2,188	1,125
554	5,250	2,000	5,303	3,553	2,000	1,125
555	5,020	2,000	5,080	3,330	2,000	1,125
556	4,900	2,188	5,023	2,898	2,188	1,125
557	4,900	1,938	5,023	2,898	1,938	1,063
558	7,125	2,000	7,625	5,500	2,000	1,000
559	7,125	2,000	7,625	5,500	2,000	1,000

MODÈLE *MODEL*	**PORTES /** *DOORS*		**TIROIRS /** *DRAWERS*			
	Dimension minimale *Minimum dimension*	**Largeur des battants** *Stiles and rails width*	**Dimensions minimales /** *Minimum dimensions*		**Largeur des montants** *Front stiles width*	**Largeur des traverses** *Front rails width*
			Largeur (po) *Width (in.)*	**Hauteur (po)** *Height (in.)*		
562	–	2,000	–	–	2,000	1,000
5690	–	0,625	–	–	0,625	–
5720	–	0,750	–	–	0,750	–
5750	–	1,000	–	–	1,000	–
585	–	2,000	–	–	2,000	1,000
664	5,250	2,000	5,303	3,553	2,000	1,125
665	5,020	2,000	5,080	3,330	2,000	1,125
666	4,900	2,188	5,023	2,898	2,188	1,125
668	4,900	1,938	5,023	2,898	1,938	0,875
7010	–	0,4375	–	–	–	–
7040	–	0,4375	–	–	–	–
766	8,585	2,750	8,125	7,375	2,750	1,500
768	5,712	2,750	5,648	3,523	2,750	1,500
775	7,750	2,750	5,656	5,656	1,875	1,875
776	7,940	2,750	5,440	5,440	1,875	1,875
777	8,156	2,750	5,560	5,560	1,875	1,875
780	4,900	1,938	5,023	2,898	1,938	0,875
868	5,832	2,750	5,705	3,955	2,750	1,500
882	5,625	2,750	6,125	5,625	1,875	1,875
883	5,625	2,750	6,125	4,625	1,875	1,875
884	6,000	2,750	6,125	4,625	2,750	1,875
886	5,000	2,188	5,500	3,374	2,188	1,125

PROFILS INTÉRIEURS
INSIDE PROFILES

SÉRIE 1000 *SERIES*

Sans profil intérieur *Without inside profile*




1000

SÉRIE 2000 *SERIES*

COINS RONDS *ROUND CORNERS*

Profils intérieurs *Inside profiles*




220 **223** **224** **227**


SÉRIE 3000 *SERIES*

COINS CARRÉS *SQUARE CORNERS*

Profils intérieurs *Inside profiles*



3070 **3080** **3100** **3110** **330** **331**



332 **335** **336** **337** **338** **339**




340 **3530** **3540** **3550**


SÉRIE 4000 *SERIES*

COINS CARRÉS *SQUARE CORNERS*

Profils intérieurs *Inside profiles*



4010 **4020** **4120** **4130** **4140** **4150**




4160 **440** **441** **447** **448** **449**

SÉRIE 5000 *SERIES*


COINS CARRÉS
SQUARE CORNERS

Profils intérieurs *Inside profiles*




513 535 539 551 552 5530

MDF (SHAKER)
Offert avec
ou sans centre
Available with
or without center



554 555 556 557 558 559




562 569 572 575 585

SÉRIE 6000 *SERIES*

COINS CARRÉS
SQUARE CORNERS

Profils intérieurs *Inside profiles*




664 665 666 668

SÉRIE 7000 *SERIES*

COINS CARRÉS
SQUARE CORNERS

Profils intérieurs *Inside profiles*



766 768 775 776 777 780

SÉRIE 8000 *SERIES*


COINS CARRÉS
SQUARE CORNERS

Modèles spéciaux *Special models*




868 882 883 884 886


STYLES
STYLES




Carré
Square




Romain
Roman




Cathédrale
Cathedral




Arqué
Arched




Demi-cercle
Half circle




Pentagone gauche
Left pentagon




Pentagone droite
Right pentagon




Octogone
Octagon




Double
Double




Quart de cercle gauche
Left quarter circle




Quart de cercle droite
Right quarter circle




Demi-romain gauche
Left half-Roman




Demi-romain droite
Right half-Roman




Demi-cathédrale gauche
Left half-cathedral




Demi-cathédrale droite
Right half-cathedral



Demi-arqué gauche
Left half-arched




Demi-arqué droite
Right half-arched




Style X
Style X

PROFILS EXTÉRIEURS
EDGE PROFILES




* Non offert en couleur lustrée
Not available in high gloss


PORTES VERRIÈRES
MULLION DOORS




Carrée
Square




Romain
Roman




Cathédrale
Cathedral




Arquée
Arched




Demi-cercle
Half circle




Pentagone gauche
Left pentagon




Pentagone droite
Right pentagon




Octogone
Octagon




Double
Double




Quart de cercle gauche
Left quarter circle




Quart de cercle droite
Right quarter circle




9 carreaux égaux
9 evenly spaced windows




Antique 9 carreaux
Country 9 windows




Antique 7 carreaux
Country 7 windows




Antique 7 carreaux
Country 7 windows




Antique 5 carreaux
Country 5 windows




3 carreaux égaux
3 evenly spaced windows




3 carreaux inégaux
3 unevenly spaced windows




5 carreaux
5 windows




5 carreaux
5 windows




12 carreaux égaux
12 evenly spaced windows




Demi-romain gauche
Left half-Roman




Demi-romain droite
Right half-Roman




Demi-cathédrale gauche
Left half-cathedral




Demi-cathédrale droite
Right half-cathedral




Demi-arquée gauche
Left half-arched




Demi-arquée droite
Right half-arched




12 carreaux
12 windows




Carreaux empilés
(2 à 6)
Stacked windows
(2 to 6)




Romain
carreaux empilés (2 à 6)
Roman
stacked windows (2 to 6)




Cathédrale
carreaux empilés (2 à 6)
Cathedral
stacked windows (2 to 6)




Arquée
carreaux empilés (2 à 6)
Arched
stacked windows (2 to 6)




Demi-cercle
carreaux empilés (2 à 6)
Half circle
stacked windows (2 to 6)




11 carreaux
11 windows




11 carreaux
11 windows




3 carreaux
3 windows




5 carreaux
5 windows




5 carreaux
5 windows




Demi-romain gauche
carreaux empilés (2 à 6)
Left half-Roman
stacked windows (2 to 6)




Demi-romain droite
carreaux empilés (2 à 6)
Right half-Roman
stacked windows (2 to 6)




Demi-cathédrale gauche
carreaux empilés (2 à 6)
Left half-cathedral
stacked windows (2 to 6)



Demi-cathédrale droite
carreaux empilés (2 à 6)
Right half-cathedral
stacked windows (2 to 6)



Demi-arquée gauche
carreaux empilés (2 à 6)
Left half-arched
stacked windows (2 to 6)




Demi-arquée droite
carreaux empilés (2 à 6)
Right half-arched
stacked windows (2 to 6)

PANNEAUX MULTIPLES
MULTIPLE PANELS


Un panneau à motifs multiples permet de combiner jusqu'à six portes et verrières dans un même panneau. Leur disposition peut être horizontale ou verticale. Il est également possible de créer des panneaux pour des électroménagers et des fours encastrés. Laissez libre cours à votre imagination !

With multiple-pattern panels, up to six doors and glass doors can be combined in a single panel. Their layout can be horizontal or vertical. We can also create panels for appliances and built-in ovens. Let your imagination run wild!


Exemple d'une disposition horizontale combinant les styles 8 et 9
Example of a horizontal layout combining styles 8 and 9




Exemple de quatre portes (styles 8, 0 et 9) disposées horizontalement
Example of four doors (styles 8, 0 and 9) in a horizontal layout



Exemple d'une disposition verticale de trois verrières (styles 30, 7 et 0) et deux portes (style 0)
Example of a vertical layout of three mullion doors (styles 30, 7 and 0) and two doors (style 0)



Exemple de cadres (mesures personnalisables)
Example of frames (customizable dimensions)



OPTIONS
OPTIONS


Ajouter LG ou VG sur les montants et les traverses ou VL ou DVL au cœur de la porte choisie.
Add LG or VG on stiles and rails or VL or DVL in the center of the chosen door.




Ajouter / *Add* **LG**



Ajouter / *Add* **VG**



Ajouter / *Add* **VL**
LATTES SIMPLES / *SINGLE SLATS*




Ajouter / *Add* **DVL**
LATTES DOUBLES / *DOUBLE SLATS*

Griffe / *Finger pull*



Offerte pour tous les modèles (à l'exception du modèle 3540)
Available for any model (except for model 3540)

Dimension variable en fonction de la largeur de la porte
Variable size depending on door width



COULEURS ET FINIS
COLORS AND FINISHES

AVEC PLUS DE 150 COULEURS DANS UNE FOULE DE TEXTURES ET FINIS DIFFÉRENTS, CRÉER UN STYLE UNIQUE EST FACILE COMME JAMAIS.

WITH OVER 150 COLORS IN MULTIPLE TEXTURES AND FINISHES, CULTIVATING A UNIQUE STYLE IS EASIER THAN EVER.

Voici les dernières tendances.
Here are the latest trends.



277
Solace Mat
Solace Matte



278
Chicory Chêne sur Rive
Chicory Rift Cut Oak



279
Maria Chêne sur Rive
Maria Rift Cut Oak



280
Cosmos Noyer
Cosmos Walnut




281
Eclipse Noyer
Eclipse Walnut

283
Alabaster Mat
Alabaster Matt



286
Vert Fumé
Smoke Green



287
Greige
Greige

Visitez notre site web pour voir notre offre complète. Découvrez aussi nos échantillons numériques et facilitez la présélection de votre couleur.
Visit our website to see our complete offering. Also check out our e-samples and make your color preselection easier.

ENTRETIEN ET PRÉCAUTIONS
CARE AND MAINTENANCE

Les produits Thermoform peuvent facilement être nettoyés à l'aide d'un chiffon en microfibres, d'un savon doux et d'eau chaude.

Afin que vos produits Thermoform conservent leur apparence, certaines précautions doivent être prises :

- N'utilisez en aucun cas des produits chimiques comme des diluants, javellisants, décapants ou solvants de même que des produits contenant de l'acétone.
- Aucun tampon abrasif ne doit être utilisé pour nettoyer les produits.
- Évitez l'accumulation de saleté (graisse, poussière, etc.) afin de prévenir les taches. En tout temps, évitez d'accrocher les produits en polymère avec des objets contondants, ce qui risque de les endommager de façon permanente.

Thermoform products can be easily cleaned up using a microfiber cloth, mild soap, and warm water.

In order to maintain the appearance of your Thermoform products, some precautions need to be taken:

- *Never use chemical products such as thinners, bleaches, paint strippers, solvents, or any product containing acetone.*
- *Do not use any type of abrasive pad to clean up the products.*
- *Avoid dirt build-up (grease, dust, etc.) to prevent staining. At all times, avoid scratching polymer products with sharp objects, which may permanently damage them.*

RECOMMANDATIONS
RECOMMENDATIONS

PRÉVENTION CONTRE LES DOMMAGES CRÉÉS PAR LA CHALEUR
HEAT DAMAGE PREVENTION

CUISINIÈRES ET APPAREILS DE CUISSON

Pour protéger les panneaux installés près d'un appareil de cuisson ou d'une cuisinière, y compris les fours encastrés et les appareils dont la ventilation se fait à l'avant, nous recommandons l'installation de déflecteurs en acier inoxydable parfaitement alignés avec les portes ou tiroirs. Ils servent d'écrans de protection contre tout excès de chaleur lors de la cuisson et contre la chaleur radiante ou à convection associée au mode de cuisson « broil » ou au dispositif autonettoyant du four.

PETITS APPAREILS PORTATIFS

Il faut agir avec précaution lorsqu'on se sert d'un grille-pain, d'un mini-four ou de tout type d'appareil de cuisson portatif de sorte d'éviter que les portes ou tiroirs ne soient soumis à de la chaleur ou vapeur excessive.

ÉCLAIRAGE

Les sources d'éclairage puissantes devraient être installées à bonne distance des produits de polymère.

OVENS AND COOKING APPLIANCES

To protect doors installed near kitchen appliances such as cooking appliances or base ovens, including cook tops with front exhaust vents and built-in ovens, we recommend installing stainless steel heat deflectors mounted flush with doors and drawer fronts. Deflectors provide a barrier to shield heat from baking and cooking, from radiant and convective heat associated with broiling, or from the use of self-cleaning features many ovens are equipped with.

COUNTER-TOP APPLIANCES

Proceed with caution when using toasters, toaster ovens, or any portable grill or other heat- or steam-generating appliance to ensure that doors and drawers are not subjected to excessive heat or steam.

LIGHTING

Intense lighting sources must be installed away from polymer products.

NOTE

Les produits soumis à des températures de plus de 85 °C (185 °F) sont exclus de la garantie.
Warranty does not cover products exposed to temperatures over 85°C (185°F).





Série

1000

series

MODÈLE / *MODEL* **1000-F**
COULEUR / *COLOR* **274**

Modèle
Model

1000

Présenté ici | Style **O** | Profil extérieur **F**
*Shown here | Style **O** | Edge profile **F***



Porte
Door



Façade tiroirs
Drawer front

OFFERTS POUR CE MODÈLE
AVAILABLE FOR THIS MODEL

Styles *Styles* **Consulter** *See* | page 12

O

Profils extérieurs *Edge profiles* **Consulter** *See* | page 13


A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | M | N | P | Q | T

Options *Options* **Consulter** *See* | page 18

VL | DVL | **GRIFFE** *FINGER PULL*

Pour choisir une couleur, veuillez consulter thermoform.net/fr/couleurs/
To choose a color, please go to thermoform.net/en/colors/

PROFIL INTÉRIEUR
INSIDE PROFILE







Série

2000

series

MODÈLE / *MODEL* **2200-F**
COULEUR / *COLOR* **180**

MODÈLE / *MODEL* **2200-F**
COULEUR / *COLOR* **179**


Modèle
Model

220

Présenté ici | Style **o** | Profil extérieur **C**
*Shown here | Style **o** | Edge profile **C***




Panneau multiple
Multiple panel



Porte verrière
Mullion door




Façade tiroirs
Drawer front



Porte
Door

PROFIL INTÉRIEUR
INSIDE PROFILE



1 Portes | Battants : 2 po *Doors | Stiles and rails: 2 in.*

Tiroirs | Montants : 2 po *Drawers | Stiles: 2 in.*
Traverses : 0,875 po *Rails: 0.875 in.*

OFFERTS POUR CE MODÈLE
AVAILABLE FOR THIS MODEL

Styles *Styles* **Consulter** *See* | page 12

0	1	2	3	4	5	15	6	7	8	9	21	22	23	24	25	26

Profils extérieurs *Edge profiles* **Consulter** *See* | page 13

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	M	N	P	Q	T

Options *Options* **Consulter** *See* | page 18


LG	VG	VL	DVL	**GRIFFE** *FINGER PULL*

Pour choisir une couleur, veuillez consulter thermoform.net/fr/couleurs/
To choose a color, please go to thermoform.net/en/colors/


Modèle
Model

223

Présenté ici | Style **o** | Profil extérieur **B**
*Shown here | Style **o** | Edge profile **B***



Porte
Door



Porte verrière
Mullion door



Façade tiroirs
Drawer front



Panneau multiple
Multiple panel

OFFERTS POUR CE MODÈLE
AVAILABLE FOR THIS MODEL

Styles *Styles* — **Consulter** *See* | page 12

0	1	2	3	4	5	15	6	7	8	9	21	22	23	24	25	26

Profils extérieurs *Edge profiles* — **Consulter** *See* | page 13


A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	M	N	P	Q	T

Options *Options* — **Consulter** *See* | page 18

LG	VG	VL	DVL	**GRIFFE** *FINGER PULL*

Pour choisir une couleur, veuillez consulter thermoform.net/fr/couleurs/
To choose a color, please go to thermoform.net/en/colors/

PROFIL INTÉRIEUR
INSIDE PROFILE



1 Portes | Battants : 2 po *Doors | Stiles and rails: 2 in.*
Tiroirs | Montants : 2 po *Drawers | Stiles: 2 in.*
Traverses : 0,875 po *Rails: 0.875 in.*


Modèle
Model

224

Présenté ici | Style **o** | Profil extérieur **C**
*Shown here | Style **o** | Edge profile **C***



Panneau multiple
Multiple panel



Porte verrière
Mullion door




Façade tiroirs
Drawer front



Porte
Door

PROFIL INTÉRIEUR
INSIDE PROFILE



1 Portes | Battants : 2 po *Doors | Stiles and rails: 2 in.*

Tiroirs | Montants : 2 po *Drawers | Stiles: 2 in.*
Traverses : 0,875 po *Rails: 0.875 in.*

OFFERTS POUR CE MODÈLE
AVAILABLE FOR THIS MODEL

Styles *Styles* **Consulter** *See* | page 12

0	1	2	3	4	5	15	6	7	8	9	21	22	23	24	25	26

Profils extérieurs *Edge profiles* **Consulter** *See* | page 13

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	M	N	P	Q	T

Options *Options* **Consulter** *See* | page 18

LG	VG	VL	DVL	**GRIFFE** *FINGER PULL*

Pour choisir une couleur, veuillez consulter thermoform.net/fr/couleurs/
To choose a color, please go to thermoform.net/en/colors/


Modèle
Model

227

Présenté ici | Style **O** | Profil extérieur **K**
*Shown here | Style **O** | Edge profile **K***



Porte
Door



Porte verrière
Mullion door



Façade tiroirs
Drawer front



Panneau multiple
Multiple panel

OFFERTS POUR CE MODÈLE
AVAILABLE FOR THIS MODEL

Styles *Styles* **Consulter** *See* | page 12

0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26

Profils extérieurs *Edge profiles* **Consulter** *See* | page 13


A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | M | N | P | Q | T

Options *Options* **Consulter** *See* | page 18

LG | VG | VL | DVL | **GRIFFE** *FINGER PULL*

Pour choisir une couleur, veuillez consulter thermoform.net/fr/couleurs/
To choose a color, please go to thermoform.net/en/colors/

PROFIL INTÉRIEUR
INSIDE PROFILE



1 Portes | Battants : 2 po *Doors | Stiles and rails: 2 in.*
Tiroirs | Montants : 2 po *Drawers | Stiles: 2 in.*
Traverses : 0,875 po *Rails: 0.875 in.*





Série

3000

series

MODÈLE / *MODEL* **3300**
COULEUR / *COLOR* **282**

Modèle spécial
Special model


3070

Présenté ici | Style **O** | Profil extérieur **F**
*Shown here | Style **O** | Edge profile **F***



Porte
Door

PROFIL INTÉRIEUR
INSIDE PROFILE



1 Largeur des lattes : 1,625 po
Slat width: 1.625 in.

OFFERTS POUR CE MODÈLE
AVAILABLE FOR THIS MODEL

Styles *Styles* **Consulter** *See* | page 12
O

Profils extérieurs *Edge profiles* **Consulter** *See* | page 13
F J

Options *Options* **Consulter** *See* | page 18
GRIFFE *FINGER PULL*

Pour choisir une couleur, veuillez consulter thermoform.net/fr/couleurs/
To choose a color, please go to thermoform.net/en/colors/

Modèle spécial
Special model

3080

Présenté ici | Style **o** | Profil extérieur **F**
*Shown here | Style **o** | Edge profile **F***



Porte
Door

OFFERTS POUR CE MODÈLE
AVAILABLE FOR THIS MODEL

Styles *Styles* **Consulter** *See* | page 12

0

Profils extérieurs *Edge profiles* **Consulter** *See* | page 13


F J

Options *Options* **Consulter** *See* | page 18

GRIFFE *FINGER PULL*

Pour choisir une couleur, veuillez consulter thermoform.net/fr/couleurs/
To choose a color, please go to thermoform.net/en/colors/

PROFIL INTÉRIEUR
INSIDE PROFILE



1 Largeur des lattes : 1,625 po
Slat width: 1.625 in.

Modèle spécial
Special model


3100

Présenté ici | Style **O** | Profil extérieur **F**
*Shown here | Style **O** | Edge profile **F***



Porte
Door

PROFIL INTÉRIEUR
INSIDE PROFILE



1 Largeur des lattes : 2 po
Slat width: 2 in.

OFFERTS POUR CE MODÈLE
AVAILABLE FOR THIS MODEL

Styles *Styles* **Consulter** *See* | page 12

O

Profils extérieurs *Edge profiles* **Consulter** *See* | page 13

F J

Options *Options* **Consulter** *See* | page 18

GRIFFE *FINGER PULL*

Pour choisir une couleur, veuillez consulter thermoform.net/fr/couleurs/
To choose a color, please go to thermoform.net/en/colors/

Modèle spécial
Special model

3110

Présenté ici | Style **o** | Profil extérieur **F**
*Shown here | Style **o** | Edge profile **F***



Porte
Door

OFFERTS POUR CE MODÈLE
AVAILABLE FOR THIS MODEL

Styles *Styles* **Consulter** *See* | page 12

0

Profils extérieurs *Edge profiles* **Consulter** *See* | page 13


F J

Options *Options* **Consulter** *See* | page 18

GRIFFE *FINGER PULL*

Pour choisir une couleur, veuillez consulter thermoform.net/fr/couleurs/
To choose a color, please go to thermoform.net/en/colors/

PROFIL INTÉRIEUR
INSIDE PROFILE



1 Largeur des lattes : 2 po
Slat width: 2 in.


Modèle
Model

330

Présenté ici | Style **o** | Profil extérieur **B**
*Shown here | Style **o** | Edge profile **B***




Panneau multiple
Multiple panel



Porte verrière
Mullion door




Façade tiroirs
Drawer front



Porte
Door

PROFIL INTÉRIEUR
INSIDE PROFILE



1 Portes | Battants : 2 po *Doors | Stiles and rails: 2 in.*
Tiroirs | Montants : 2 po *Drawers | Stiles: 2 in.*
Traverses : 0,875 po *Rails: 0.875 in.*

OFFERTS POUR CE MODÈLE
AVAILABLE FOR THIS MODEL

Styles *Styles* **Consulter** *See* | page 12

0	1	2	3	4	5	15	6	7	8	9	21	22	23	24	25	26

Profils extérieurs *Edge profiles* **Consulter** *See* | page 13

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	M	N	P	Q	T

Options *Options* **Consulter** *See* | page 18

LG	VG	VL	DVL	**GRIFFE** *FINGER PULL*

Pour choisir une couleur, veuillez consulter thermoform.net/fr/couleurs/
To choose a color, please go to thermoform.net/en/colors/


Modèle
Model

331

Présenté ici | Style **o** | Profil extérieur **C**
*Shown here | Style **o** | Edge profile **C***



Porte
Door



Porte verrière
Mullion door



Façade tiroirs
Drawer front



Panneau multiple
Multiple panel

OFFERTS POUR CE MODÈLE
AVAILABLE FOR THIS MODEL

Styles *Styles* **Consulter** *See* | page 12

0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26

Profils extérieurs *Edge profiles* **Consulter** *See* | page 13


A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | M | N | P | Q | T

Options *Options* **Consulter** *See* | page 18

LG | VG | VL | DVL | **GRIFFE** *FINGER PULL*

Pour choisir une couleur, veuillez consulter thermoform.net/fr/couleurs/
To choose a color, please go to thermoform.net/en/colors/

PROFIL INTÉRIEUR
INSIDE PROFILE




1 Portes | Battants : 2 po *Doors | Stiles and rails: 2 in.*

Tiroirs | Montants : 2 po *Drawers | Stiles: 2 in.*
Traverses : 0,875 po *Rails: 0.875 in.*


Modèle
Model

332

Présenté ici | Style **O** | Profil extérieur **F**
*Shown here | Style **O** | Edge profile **F***




Panneau multiple
Multiple panel



Porte verrière
Mullion door




Façade tiroirs
Drawer front



Porte
Door

PROFIL INTÉRIEUR – PORTE
INSIDE PROFILE – DOOR



1 Portes | Battants : 2 po *Doors | Stiles and rails: 2 in.*
Tiroirs | Montants : 2 po *Drawers | Stiles: 2 in.*
Traverses : 0,875 po *Rails: 0.875 in.*

OFFERTS POUR CE MODÈLE
AVAILABLE FOR THIS MODEL

Styles *Styles* **Consulter** *See* | page 12

0	1	2	3	4	5	15	6	7	8	9	21	22	23	24	25	26

Profils extérieurs *Edge profiles* **Consulter** *See* | page 13

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	M	N	P	Q	T

Options *Options* **Consulter** *See* | page 18

LG	VG	VL	DVL	**GRIFFE** *FINGER PULL*

Pour choisir une couleur, veuillez consulter thermoform.net/fr/couleurs/
To choose a color, please go to thermoform.net/en/colors/


Modèle
Model

335

Présenté ici | Style **o** | Profil extérieur **B**
*Shown here | Style **o** | Edge profile **B***



Porte
Door



Porte verrière
Mullion door



Façade tiroirs
Drawer front



Panneau multiple
Multiple panel

OFFERTS POUR CE MODÈLE
AVAILABLE FOR THIS MODEL

Styles *Styles* **Consulter** *See* | page 12

0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26

Profils extérieurs *Edge profiles* **Consulter** *See* | page 13


A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | M | N | P | Q | T

Options *Options* **Consulter** *See* | page 18

LG | VG | VL | DVL | **GRIFFE** *FINGER PULL*

Pour choisir une couleur, veuillez consulter thermoform.net/fr/couleurs/
To choose a color, please go to thermoform.net/en/colors/

PROFIL INTÉRIEUR
INSIDE PROFILE




1 Portes | Battants : 2 po *Doors | Stiles and rails: 2 in.*

Tiroirs | Montants : 2 po *Drawers | Stiles: 2 in.*
Traverses : 0,875 po *Rails: 0.875 in.*

Modèle
Model


336

Présenté ici | Style **o** | Profil extérieur **G**
*Shown here | Style **o** | Edge profile **G***





Panneau multiple
Multiple panel




Porte verrière
Mullion door



Façade tiroirs
Drawer front

Porte
Door

PROFIL INTÉRIEUR
INSIDE PROFILE



1 Portes | Battants : 2 po *Doors | Stiles and rails: 2 in.*

Tiroirs | Montants : 2 po *Drawers | Stiles: 2 in.*
Traverses : 0,875 po *Rails: 0.875 in.*

OFFERTS POUR CE MODÈLE
AVAILABLE FOR THIS MODEL

Styles *Styles* **Consulter** *See* | page 12

0	1	2	3	4	5	15	6	7	8	9	21	22	23	24	25	26

Profils extérieurs *Edge profiles* **Consulter** *See* | page 13

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	M	N	P	Q	T

Options *Options* **Consulter** *See* | page 18

LG	VG	VL	DVL	**GRIFFE** *FINGER PULL*

Pour choisir une couleur, veuillez consulter thermoform.net/fr/couleurs/
To choose a color, please go to thermoform.net/en/colors/


Modèle
Model

337

Présenté ici | Style **o** | Profil extérieur **J**
*Shown here | Style **o** | Edge profile **J***



Porte
Door



Porte verrière
Mullion door



Façade tiroirs
Drawer front



Panneau multiple
Multiple panel

OFFERTS POUR CE MODÈLE
AVAILABLE FOR THIS MODEL

Styles *Styles* **Consulter** *See* | page 12

0	1	2	3	4	5	15	6	7	8	9	21	22	23	24	25	26

Profils extérieurs *Edge profiles* **Consulter** *See* | page 13


A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	M	N	P	Q	T

Options *Options* **Consulter** *See* | page 18

LG	VG	VL	DVL	**GRIFFE** *FINGER PULL*

Pour choisir une couleur, veuillez consulter thermoform.net/fr/couleurs/
To choose a color, please go to thermoform.net/en/colors/

PROFIL INTÉRIEUR
INSIDE PROFILE



1 Portes | Battants : 2 po *Doors | Stiles and rails: 2 in.*
Tiroirs | Montants : 2 po *Drawers | Stiles: 2 in.*
Traverses : 0,875 po *Rails: 0.875 in.*


Modèle
Model

338

Présenté ici | Style **o** | Profil extérieur **C**
*Shown here | Style **o** | Edge profile **C***



Panneau multiple
Multiple panel



Porte verrière
Mullion door




Façade tiroirs
Drawer front



Porte
Door

PROFIL INTÉRIEUR
INSIDE PROFILE



1 Portes | Battants : 2 po *Doors | Stiles and rails: 2 in.*
Tiroirs | Montants : 2 po *Drawers | Stiles: 2 in.*
Traverses : 0,875 po *Rails: 0.875 in.*

OFFERTS POUR CE MODÈLE
AVAILABLE FOR THIS MODEL

Styles *Styles* **Consulter** *See* | page 12

0	1	2	3	4	5	15	6	7	8	9	21	22	23	24	25	26

Profils extérieurs *Edge profiles* **Consulter** *See* | page 13

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	M	N	P	Q	T

Options *Options* **Consulter** *See* | page 18


LG	VG	VL	DVL	**GRIFFE** *FINGER PULL*

Pour choisir une couleur, veuillez consulter thermoform.net/fr/couleurs/
To choose a color, please go to thermoform.net/en/colors/


Modèle
Model

339

Présenté ici | Style **o** | Profil extérieur **B**
*Shown here | Style **o** | Edge profile **B***



Porte
Door



Porte verrière
Mullion door



Façade tiroirs
Drawer front



Panneau multiple
Multiple panel

OFFERTS POUR CE MODÈLE
AVAILABLE FOR THIS MODEL

Styles *Styles* **Consulter** *See* | page 12

0	1	2	3	4	5	15	6	7	8	9	21	22	23	24	25	26

Profils extérieurs *Edge profiles* **Consulter** *See* | page 13


A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	M	N	P	Q	T

Options *Options* **Consulter** *See* | page 18

LG	VG	VL	DVL	**GRIFFE** *FINGER PULL*

Pour choisir une couleur, veuillez consulter thermoform.net/fr/couleurs/
To choose a color, please go to thermoform.net/en/colors/

PROFIL INTÉRIEUR
INSIDE PROFILE



1 Portes | Battants : 2 po *Doors | Stiles and rails: 2 in.*
Tiroirs | Montants : 2 po *Drawers | Stiles: 2 in.*
Traverses : 0,875 po *Rails: 0.875 in.*


Modèle
Model

340

Présenté ici | Style **o** | Profil extérieur **C**
*Shown here | Style **o** | Edge profile **C***




Panneau multiple
Multiple panel



Porte verrière
Mullion door




Façade tiroirs
Drawer front



Porte
Door

PROFIL INTÉRIEUR
INSIDE PROFILE



1 Portes | Battants : 2 po *Doors | Stiles and rails: 2 in.*
Tiroirs | Montants : 2 po *Drawers | Stiles: 2 in.*
Traverses : 0,875 po *Rails: 0.875 in.*

OFFERTS POUR CE MODÈLE
AVAILABLE FOR THIS MODEL

Styles *Styles* **Consulter** *See* | page 12

O

Profils extérieurs *Edge profiles* **Consulter** *See* | page 13

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | M | N | P | Q | T

Options *Options* **Consulter** *See* | page 18


LG | VG | VL | DVL | **GRIFFE** *FINGER PULL*

Pour choisir une couleur, veuillez consulter thermoform.net/fr/couleurs/
To choose a color, please go to thermoform.net/en/colors/

Modèle avec poignées intégrées
Model with integrated handles

3530

Présenté ici | Style **O** | Profil extérieur **F**
*Shown here | Style **O** | Edge profile **F***



Porte
Door



Façade tiroirs
Drawer front

OFFERTS POUR CE MODÈLE
AVAILABLE FOR THIS MODEL

Styles *Styles*
Consulter *See* | page 12

O

Profils extérieurs *Edge profiles*
Consulter *See* | page 13


F | J

Options *Options*
Consulter *See* | page 18

LG | VG | VL | DVL | **GRIFFE** *FINGER PULL*

Pour choisir une couleur, veuillez consulter thermoform.net/fr/couleurs/
To choose a color, please go to thermoform.net/en/colors/

PROFIL INTÉRIEUR
INSIDE PROFILE



Portes | Battants : 2 po *Doors | Stiles and rails: 2 in.*
Largeur griffe : variable en fonction de celle de la porte
Finger pull width: variable depending on door width

Modèle avec poignées intégrées
Model with integrated handles

3540

Présenté ici | Style **O** | Profil extérieur **F**
*Shown here | Style **O** | Edge profile **F***




Façade tiroirs
Drawer front



Porte
Door

PROFIL INTÉRIEUR
INSIDE PROFILE



Portes | Battants : variables en fonction de la largeur de la porte
Doors | Stiles and rails: variable dimension depending on door width
Largeur griffe : 5 po *Finger pull width: 5 in.*

OFFERTS POUR CE MODÈLE
AVAILABLE FOR THIS MODEL

Styles *Styles*
O

Consulter *See* | page 12

Profils extérieurs *Edge profiles*
F | J

Consulter *See* | page 13

Options *Options*
LG | VG | VL | DVL


Consulter *See* | page 18

Pour choisir une couleur, veuillez consulter thermoform.net/fr/couleurs/
To choose a color, please go to thermoform.net/en/colors/

Modèle avec poignées intégrées
Model with integrated handles

3550

Présenté ici | Style **O** | Profil extérieur **F**
*Shown here | Style **O** | Edge profile **F***



Porte
Door



Façade tiroirs
Drawer front

OFFERTS POUR CE MODÈLE
AVAILABLE FOR THIS MODEL

Styles *Styles* — **Consulter** *See* | page 12

O

Profils extérieurs *Edge profiles* — **Consulter** *See* | page 13


F | J

Options *Options* — **Consulter** *See* | page 18

LG | VG | VL | DVL | **GRIFFE** *FINGER PULL*

Pour choisir une couleur, veuillez consulter thermoform.net/fr/couleurs/
To choose a color, please go to thermoform.net/en/colors/

PROFIL INTÉRIEUR
INSIDE PROFILE



Portes | Battants : variables en fonction de la largeur de la porte
Doors | Stiles and rails: variable dimension depending on door width
Largeur griffe : 6 po *Finger pull width: 6 in.*





Série

4000


series

MODÈLE / *MODEL* **4130-F**
COULEUR / *COLOR* **268**

Modèle rainuré
Grooved model


4010

Présenté ici | Style **O** | Profil extérieur **F**
*Shown here | Style **O** | Edge profile **F***



Porte
Door

PROFIL INTÉRIEUR
INSIDE PROFILE



1 Largeur des lattes : 1,4375 po
Slat width: 1.4375 in.

OFFERTS POUR CE MODÈLE
AVAILABLE FOR THIS MODEL

Styles *Styles* **Consulter** *See* | page 12
O

Profils extérieurs *Edge profiles* **Consulter** *See* | page 13
F J

Options *Options* **Consulter** *See* | page 18
GRIFFE *FINGER PULL*

Pour choisir une couleur, veuillez consulter thermoform.net/fr/couleurs/
To choose a color, please go to thermoform.net/en/colors/

Modèle rainuré
Grooved model

4020

Présenté ici | Style **O** | Profil extérieur **F**
*Shown here | Style **O** | Edge profile **F***



Porte
Door

OFFERTS POUR CE MODÈLE
AVAILABLE FOR THIS MODEL

Styles *Styles* **Consulter** *See* | page 12

O

Profils extérieurs *Edge profiles* **Consulter** *See* | page 13


F J

Options *Options* **Consulter** *See* | page 18

GRIFFE *FINGER PULL*

Pour choisir une couleur, veuillez consulter thermoform.net/fr/couleurs/
To choose a color, please go to thermoform.net/en/colors/

PROFIL INTÉRIEUR
INSIDE PROFILE



1 Largeur des lattes : 1,4375 po
Slat width: 1.4375 in.

Modèle spécial
Special model


4120

Présenté ici | Style **O** | Profil extérieur **F**
*Shown here | Style **O** | Edge profile **F***



Porte
Door

PROFIL INTÉRIEUR
INSIDE PROFILE



1 Largeur des lattes : variable
Slat width: variable

OFFERTS POUR CE MODÈLE
AVAILABLE FOR THIS MODEL

Styles *Styles* **Consulter** *See* | page 12
0


Profils extérieurs *Edge profiles* **Consulter** *See* | page 13
F J

Options *Options* **Consulter** *See* | page 18
GRIFFE *FINGER PULL*

Pour choisir une couleur, veuillez consulter thermoform.net/fr/couleurs/
To choose a color, please go to thermoform.net/en/colors/

Modèle spécial
Special model

4130



Présenté ici | Style **O** | Profil extérieur **F**
*Shown here | Style **O** | Edge profile **F***

Porte
Door

OFFERTS POUR CE MODÈLE
AVAILABLE FOR THIS MODEL

Styles *Styles* **Consulter** *See* | page 12

O

Profils extérieurs *Edge profiles* **Consulter** *See* | page 13


F J

Options *Options* **Consulter** *See* | page 18

GRIFFE *FINGER PULL*

Pour choisir une couleur, veuillez consulter thermoform.net/fr/couleurs/
To choose a color, please go to thermoform.net/en/colors/

PROFIL INTÉRIEUR
INSIDE PROFILE



1 Largeur des lattes : 0,8125 po
Slat width: 0.8125 in.

Modèle spécial
Special model


4140

Présenté ici | Style **O** | Profil extérieur **F**
*Shown here | Style **O** | Edge profile **F***



Porte
Door

PROFIL INTÉRIEUR
INSIDE PROFILE



1 Largeur des lattes : 0,8125 po
Slat width: 0.8125 in.

OFFERTS POUR CE MODÈLE
AVAILABLE FOR THIS MODEL

Styles *Styles* **Consulter** *See* | page 12
O

Profils extérieurs *Edge profiles* **Consulter** *See* | page 13
F J

Options *Options* **Consulter** *See* | page 18
GRIFFE *FINGER PULL*

Pour choisir une couleur, veuillez consulter thermoform.net/fr/couleurs/
To choose a color, please go to thermoform.net/en/colors/

Modèle spécial
Special model

4150

Présenté ici | Style **O** | Profil extérieur **F**
*Shown here | Style **O** | Edge profile **F***



Porte
Door

OFFERTS POUR CE MODÈLE
AVAILABLE FOR THIS MODEL

Styles *Styles* **Consulter** *See* | page 12

O

Profils extérieurs *Edge profiles* **Consulter** *See* | page 13


F J

Options *Options* **Consulter** *See* | page 18

GRIFFE *FINGER PULL*

Pour choisir une couleur, veuillez consulter thermoform.net/fr/couleurs/
To choose a color, please go to thermoform.net/en/colors/

PROFIL INTÉRIEUR
INSIDE PROFILE



1 Largeur des lattes : 0,8125 po
Slat width: 0.8125 in.

Modèle spécial
Special model


4160

Présenté ici | Style **O** | Profil extérieur **F**
*Shown here | Style **O** | Edge profile **F***



Porte
Door

PROFIL INTÉRIEUR
INSIDE PROFILE



1 Largeur des lattes : variable
Slat width: variable

OFFERTS POUR CE MODÈLE
AVAILABLE FOR THIS MODEL

Styles *Styles* **Consulter** *See* | page 12
O

Profils extérieurs *Edge profiles* **Consulter** *See* | page 13
F J


Options *Options* **Consulter** *See* | page 18
GRIFFE *FINGER PULL*

Pour choisir une couleur, veuillez consulter thermoform.net/fr/couleurs/
To choose a color, please go to thermoform.net/en/colors/


Modèle
Model

440

Présenté ici | Style **o** | Profil extérieur **J**
*Shown here | Style **o** | Edge profile **J***



Porte
Door



Porte verrière
Mullion door



Façade tiroirs
Drawer front



Panneau multiple
Multiple panel

OFFERTS POUR CE MODÈLE
AVAILABLE FOR THIS MODEL

Styles *Styles* **Consulter** *See* | page 12

0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26

Profils extérieurs *Edge profiles* **Consulter** *See* | page 13


A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | M | N | P | Q | T

Options *Options* **Consulter** *See* | page 18

LG | VG | VL | DVL | **GRIFFE** *FINGER PULL*

Pour choisir une couleur, veuillez consulter thermoform.net/fr/couleurs/
To choose a color, please go to thermoform.net/en/colors/

PROFIL INTÉRIEUR
INSIDE PROFILE



1 Portes | Battants : 2,188 po *Doors | Stiles and rails: 2.188 in.*

Tiroirs | Montants : 2,188 po *Drawers | Stiles: 2.188 in.*
Traverses : 1,109 po *Rails: 1.109 in.*


Modèle
Model

441

Présenté ici | Style **o** | Profil extérieur **C**
*Shown here | Style **o** | Edge profile **C***



Panneau multiple
Multiple panel



Porte verrière
Mullion door




Façade tiroirs
Drawer front



Porte
Door

PROFIL INTÉRIEUR
INSIDE PROFILE



1 Portes | Battants : 2,188 po *Doors | Stiles and rails: 2.188 in.*
Tiroirs | Montants : 2,188 po *Drawers | Stiles: 2.188 in.*
Traverses : 1,109 po *Rails: 1.109 in.*

OFFERTS POUR CE MODÈLE
AVAILABLE FOR THIS MODEL

Styles *Styles* **Consulter** *See* | page 12

0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26

Profils extérieurs *Edge profiles* **Consulter** *See* | page 13

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | M | N | P | Q | T

Options *Options* **Consulter** *See* | page 18

LG | VG | VL | DVL | **GRIFFE** *FINGER PULL*

Pour choisir une couleur, veuillez consulter thermoform.net/fr/couleurs/
To choose a color, please go to thermoform.net/en/colors/


Modèle
Model

447

Présenté ici | Style **o** | Profil extérieur **B**
*Shown here | Style **o** | Edge profile **B***



Porte
Door



Porte verrière
Mullion door



Façade tiroirs
Drawer front



Panneau multiple
Multiple panel

OFFERTS POUR CE MODÈLE
AVAILABLE FOR THIS MODEL

Styles *Styles* **Consulter** *See* | page 12

0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26

Profils extérieurs *Edge profiles* **Consulter** *See* | page 13


A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | M | N | P | Q | T

Options *Options* **Consulter** *See* | page 18

LG | VG | VL | DVL | **GRIFFE** *FINGER PULL*

Pour choisir une couleur, veuillez consulter thermoform.net/fr/couleurs/
To choose a color, please go to thermoform.net/en/colors/

PROFIL INTÉRIEUR
INSIDE PROFILE



1 Portes | Battants : 2 po *Doors | Stiles and rails: 2 in.*
Tiroirs | Montants : 2 po *Drawers | Stiles: 2 in.*
Traverses : 0,875 po *Rails: 0.875 in.*


Modèle
Model

448

Présenté ici | Style **O** | Profil extérieur **F**
*Shown here | Style **O** | Edge profile **F***



Panneau multiple
Multiple panel



Porte verrière
Mullion door




Façade tiroirs
Drawer front



Porte
Door

PROFIL INTÉRIEUR
INSIDE PROFILE



1 Portes | Battants : 2,188 po *Doors | Stiles and rails: 2.188 in.*
Tiroirs | Montants : 2,188 po *Drawers | Stiles: 2.188 in.*
Traverses : 1 po *Rails: 1 in.*

OFFERTS POUR CE MODÈLE
AVAILABLE FOR THIS MODEL

Styles *Styles* **Consulter** *See* | page 12

0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26

Profils extérieurs *Edge profiles* **Consulter** *See* | page 13

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | M | N | P | Q | T

Options *Options* **Consulter** *See* | page 18


LG | VG | VL | DVL | **GRIFFE** *FINGER PULL*

Pour choisir une couleur, veuillez consulter thermoform.net/fr/couleurs/
To choose a color, please go to thermoform.net/en/colors/


Modèle
Model

449

Présenté ici | Style **o** | Profil extérieur **B**
*Shown here | Style **o** | Edge profile **B***



Porte
Door



Porte verrière
Mullion door



Façade tiroirs
Drawer front



Panneau multiple
Multiple panel

OFFERTS POUR CE MODÈLE
AVAILABLE FOR THIS MODEL

Styles *Styles* **Consulter** *See* | page 12

0	1	2	3	4	5	15	6	7	8	9	21	22	23	24	25	26

Profils extérieurs *Edge profiles* **Consulter** *See* | page 13


A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	M	N	P	Q	T

Options *Options* **Consulter** *See* | page 18

LG	VG	VL	DVL	**GRIFFE** *FINGER PULL*

Pour choisir une couleur, veuillez consulter thermoform.net/fr/couleurs/
To choose a color, please go to thermoform.net/en/colors/

PROFIL INTÉRIEUR
INSIDE PROFILE



1 Portes | Battants : 2 po *Doors | Stiles and rails: 2 in.*
Tiroirs | Montants : 2 po *Drawers | Stiles: 2 in.*
Traverses : 0,875 po *Rails: 0.875 in.*





Série

5000

series


MODÈLE / *MODEL* **5720-F**
COULEUR / *COLOR* **253**

MODÈLE / *MODEL* **5720-F**
COULEUR / *COLOR* **267**


Modèle
Model

513

Présenté ici | Style **o** | Profil extérieur **F**
*Shown here | Style **o** | Edge profile **F***



Porte
Door



Porte verrière
Mullion door



Façade tiroirs
Drawer front



Panneau multiple
Multiple panel

OFFERTS POUR CE MODÈLE
AVAILABLE FOR THIS MODEL

Styles *Styles* **Consulter** *See* | page 12

0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26

Profils extérieurs *Edge profiles* **Consulter** *See* | page 13


A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | M | N | P | Q | T

Options *Options* **Consulter** *See* | page 18

LG | VG | VL | DVL | **GRIFFE** *FINGER PULL*

Pour choisir une couleur, veuillez consulter thermoform.net/fr/couleurs/
To choose a color, please go to thermoform.net/en/colors/

PROFIL INTÉRIEUR
INSIDE PROFILE



1 Portes | Battants : 4 po *Doors | Stiles and rails: 4 in.*
Tiroirs | Montants : 2 po *Drawers | Stiles: 2 in.*
Traverses : 4 po *Rails: 4 in.*


Modèle
Model

535

Présenté ici | Style **o** | Profil extérieur **F**
*Shown here | Style **o** | Edge profile **F***



Panneau multiple
Multiple panel



Porte verrière
Mullion door




Façade tiroirs
Drawer front



Porte
Door

PROFIL INTÉRIEUR
INSIDE PROFILE



1 Portes | Battants : 3 po *Doors | Stiles and rails: 3 in.*

Tiroirs | Montants : 3 po *Drawers | Stiles: 3 in.*
Traverses : 1,5 po *Rails: 1.5 in.*

OFFERTS POUR CE MODÈLE
AVAILABLE FOR THIS MODEL

Styles *Styles* **Consulter** *See* | page 12

0	1	2	3	4	5	15	6	7	8	9	21	22	23	24	25	26

Profils extérieurs *Edge profiles* **Consulter** *See* | page 13

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	M	N	P	Q	T

Options *Options* **Consulter** *See* | page 18

LG	VG	VL	DVL	**GRIFFE** *FINGER PULL*

Pour choisir une couleur, veuillez consulter thermoform.net/fr/couleurs/
To choose a color, please go to thermoform.net/en/colors/


Modèle
Model

539

Présenté ici | Style **o** | Profil extérieur **F**
*Shown here | Style **o** | Edge profile **F***



Porte
Door



Porte verrière
Mullion door



Façade tiroirs
Drawer front



Panneau multiple
Multiple panel

OFFERTS POUR CE MODÈLE
AVAILABLE FOR THIS MODEL

Styles *Styles* **Consulter** *See* | page 12

0	1	2	3	4	5	15	6	7	8	9	21	22	23	24	25	26

Profils extérieurs *Edge profiles* **Consulter** *See* | page 13


A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	M	N	P	Q	T

Options *Options* **Consulter** *See* | page 18

LG	VG	VL	DVL	**GRIFFE** *FINGER PULL*

Pour choisir une couleur, veuillez consulter thermoform.net/fr/couleurs/
To choose a color, please go to thermoform.net/en/colors/

PROFIL INTÉRIEUR
INSIDE PROFILE



1 Portes | Battants : 2,125 po *Doors | Stiles and rails: 2.125 in.*
Tiroirs | Montants : 2,125 po *Drawers | Stiles: 2.125 in.*
Traverses : 1,109 po *Rails: 1.109 in.*


Modèle
Model

551

Présenté ici | Style **O** | Profil extérieur **F**
*Shown here | Style **O** | Edge profile **F***




Panneau multiple
Multiple panel



Porte verrière
Mullion door




Façade tiroirs
Drawer front



Porte
Door

PROFIL INTÉRIEUR
INSIDE PROFILE



1 Portes | Battants : 2 po *Doors | Stiles and rails: 2 in.*
Tiroirs | Montants : 2 po *Drawers | Stiles: 2 in.*
Traverses : 1,125 po *Rails: 1.125 in.*

OFFERTS POUR CE MODÈLE
AVAILABLE FOR THIS MODEL

Styles *Styles* **Consulter** *See* | page 12

0	1	2	3	4	5	15	6	7	8	9	21	22	23	24	25	26

Profils extérieurs *Edge profiles* **Consulter** *See* | page 13

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	M	N	P	Q	T

Options *Options* **Consulter** *See* | page 18

LG	VG	VL	DVL	**GRIFFE** *FINGER PULL*

Pour choisir une couleur, veuillez consulter thermoform.net/fr/couleurs/
To choose a color, please go to thermoform.net/en/colors/


Modèle
Model

552

Présenté ici | Style **o** | Profil extérieur **F**
*Shown here | Style **o** | Edge profile **F***



Porte
Door



Porte verrière
Mullion door



Façade tiroirs
Drawer front



Panneau multiple
Multiple panel

OFFERTS POUR CE MODÈLE
AVAILABLE FOR THIS MODEL

Styles *Styles* **Consulter** *See* | page 12

0	1	2	3	4	5	15	6	7	8	9	21	22	23	24	25	26

Profils extérieurs *Edge profiles* **Consulter** *See* | page 13


A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	M	N	P	Q	T

Options *Options* **Consulter** *See* | page 18

LG	VG	VL	DVL	**GRIFFE** *FINGER PULL*

Pour choisir une couleur, veuillez consulter thermoform.net/fr/couleurs/
To choose a color, please go to thermoform.net/en/colors/

PROFIL INTÉRIEUR
INSIDE PROFILE



1 Portes | Battants : 2 po *Doors | Stiles and rails: 2 in.*
Tiroirs | Montants : 2 po *Drawers | Stiles: 2 in.*
Traverses : 1,125 po *Rails: 1.125 in.*


Modèle
Model

553


Présenté ici | Style **o** | Profil extérieur **F**
*Shown here | Style **o** | Edge profile **F***




Panneau multiple
Multiple panel



Porte verrière
Mullion door




Façade tiroirs
Drawer front



Porte
Door

PROFIL INTÉRIEUR
INSIDE PROFILE



1 Portes | Battants : 2,188 po *Doors | Stiles and rails: 2.188 in.*
Tiroirs | Montants : 2,188 po *Drawers | Stiles: 2.188 in.*
Traverses : 1,125 po *Rails: 1.125 in.*

OFFERTS POUR CE MODÈLE
AVAILABLE FOR THIS MODEL

Styles *Styles* **Consulter** *See* | page 12

0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26

Profils extérieurs *Edge profiles* **Consulter** *See* | page 13

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | M | N | P | Q | T

Options *Options* **Consulter** *See* | page 18

LG | VG | VL | DVL | **GRIFFE** *FINGER PULL*

Pour choisir une couleur, veuillez consulter thermoform.net/fr/couleurs/
To choose a color, please go to thermoform.net/en/colors/


Modèle
Model

554

Présenté ici | Style **o** | Profil extérieur **F**
*Shown here | Style **o** | Edge profile **F***



Porte
Door



Porte verrière
Mullion door



Façade tiroirs
Drawer front



Panneau multiple
Multiple panel

OFFERTS POUR CE MODÈLE
AVAILABLE FOR THIS MODEL

Styles *Styles* **Consulter** *See* | page 12

0	1	2	3	4	5	15	6	7	8	9	21	22	23	24	25	26

Profils extérieurs *Edge profiles* **Consulter** *See* | page 13


A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	M	N	P	Q	T

Options *Options* **Consulter** *See* | page 18

LG	VG	VL	DVL	**GRIFFE** *FINGER PULL*

Pour choisir une couleur, veuillez consulter thermoform.net/fr/couleurs/
To choose a color, please go to thermoform.net/en/colors/

PROFIL INTÉRIEUR
INSIDE PROFILE



1 Portes | Battants : 2 po *Doors | Stiles and rails: 2 in.*
Tiroirs | Montants : 2 po *Drawers | Stiles: 2 in.*
Traverses : 1,125 po *Rails: 1.125 in.*


Modèle
Model

555


Présenté ici | Style **0** | Profil extérieur **F**
*Shown here | Style **0** | Edge profile **F***



Panneau multiple
Multiple panel



Porte verrière
Mullion door




Façade tiroirs
Drawer front



Porte
Door

PROFIL INTÉRIEUR
INSIDE PROFILE



1 Portes | Battants : 2 po *Doors | Stiles and rails: 2 in.*
Tiroirs | Montants : 2 po *Drawers | Stiles: 2 in.*
Traverses : 1,125 po *Rails: 1.125 in.*

OFFERTS POUR CE MODÈLE
AVAILABLE FOR THIS MODEL

Styles *Styles* **Consulter** *See* | page 12

0	1	2	3	4	5	15	6	7	8	9	21	22	23	24	25	26

Profils extérieurs *Edge profiles* **Consulter** *See* | page 13

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	M	N	P	Q	T

Options *Options* **Consulter** *See* | page 18


LG	VG	VL	DVL	**GRIFFE** *FINGER PULL*

Pour choisir une couleur, veuillez consulter thermoform.net/fr/couleurs/
To choose a color, please go to thermoform.net/en/colors/


Modèle
Model

556

Présenté ici | Style **o** | Profil extérieur **F**
*Shown here | Style **o** | Edge profile **F***



Porte
Door



Porte verrière
Mullion door



Façade tiroirs
Drawer front



Panneau multiple
Multiple panel

OFFERTS POUR CE MODÈLE
AVAILABLE FOR THIS MODEL

Styles *Styles* **Consulter** *See* | page 12

0	1	2	3	4	5	15	6	7	8	9	21	22	23	24	25	26

Profils extérieurs *Edge profiles* **Consulter** *See* | page 13


A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	M	N	P	Q	T

Options *Options* **Consulter** *See* | page 18

LG	VG	VL	DVL	**GRIFFE** *FINGER PULL*

Pour choisir une couleur, veuillez consulter thermoform.net/fr/couleurs/
To choose a color, please go to thermoform.net/en/colors/

PROFIL INTÉRIEUR
INSIDE PROFILE



1 Portes | Battants : 2,188 po *Doors | Stiles and rails: 2.188 in.*
Tiroirs | Montants : 2,188 po *Drawers | Stiles: 2.188 in.*
Traverses : 1,125 po *Rails: 1.125 in.*

Modèle
Model

557


Présenté ici | Style **o** | Profil extérieur **F**
*Shown here | Style **o** | Edge profile **F***



Porte
Door



Panneau multiple
Multiple panel




Porte verrière
Mullion door



Façade tiroirs
Drawer front

PROFIL INTÉRIEUR
INSIDE PROFILE



1 Portes | Battants : 1,938 po *Doors | Stiles and rails: 1.938 in.*
Tiroirs | Montants : 1,938 po *Drawers | Stiles: 1.938 in.*
Traverses : 1,063 po *Rails: 1.063 in.*

OFFERTS POUR CE MODÈLE
AVAILABLE FOR THIS MODEL

Styles *Styles* **Consulter** *See* | page 12

0	1	2	3	4	5	15	6	7	8	9	21	22	23	24	25	26

Profils extérieurs *Edge profiles* **Consulter** *See* | page 13

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	M	N	P	Q	T

Options *Options* **Consulter** *See* | page 18

LG	VG	VL	DVL	**GRIFFE** *FINGER PULL*

Pour choisir une couleur, veuillez consulter thermoform.net/fr/couleurs/
To choose a color, please go to thermoform.net/en/colors/


Modèle
Model

558

Présenté ici | Style **o** | Profil extérieur **F**
*Shown here | Style **o** | Edge profile **F***



Porte
Door



Porte verrière
Mullion door



Façade tiroirs
Drawer front



Panneau multiple
Multiple panel

OFFERTS POUR CE MODÈLE
AVAILABLE FOR THIS MODEL

Styles *Styles* — **Consulter** *See* | page 12

0	1	2	3	4	5	15	6	7	8	9	21	22	23	24	25	26

Profils extérieurs *Edge profiles* — **Consulter** *See* | page 13


A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	M	N	P	Q	T

Options *Options* — **Consulter** *See* | page 18

LG	VG	VL	DVL	**GRIFFE** *FINGER PULL*

Pour choisir une couleur, veuillez consulter thermoform.net/fr/couleurs/
To choose a color, please go to thermoform.net/en/colors/

PROFIL INTÉRIEUR
INSIDE PROFILE



1 Portes | Battants : 2 po *Doors | Stiles and rails: 2 in.*
Tiroirs | Montants : 2 po *Drawers | Stiles: 2 in.*
Traverses : 1 po *Rails: 1 in.*


Modèle
Model

559

Présenté ici | Style **O** | Profil extérieur **F**
*Shown here | Style **O** | Edge profile **F***



Panneau multiple
Multiple panel



Porte verrière
Mullion door




Façade tiroirs
Drawer front



Porte
Door

PROFIL INTÉRIEUR
INSIDE PROFILE



1 Portes | Battants : 2 po *Doors | Stiles and rails: 2 in.*
Tiroirs | Montants : 2 po *Drawers | Stiles: 2 in.*
Traverses : 1 po *Rails: 1 in.*

OFFERTS POUR CE MODÈLE
AVAILABLE FOR THIS MODEL

Styles *Styles* **Consulter** *See* | page 12

0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26

Profils extérieurs *Edge profiles* **Consulter** *See* | page 13

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | M | N | P | Q | T

Options *Options* **Consulter** *See* | page 18

LG | VG | VL | DVL | **GRIFFE** *FINGER PULL*

Pour choisir une couleur, veuillez consulter thermoform.net/fr/couleurs/
To choose a color, please go to thermoform.net/en/colors/


Modèle
Model

562


Présenté ici | Style **o** | Profil extérieur **F**
*Shown here | Style **o** | Edge profile **F***



Porte
Door



Porte verrière
Mullion door



Façade tiroirs
Drawer front



Panneau multiple
Multiple panel

OFFERTS POUR CE MODÈLE
AVAILABLE FOR THIS MODEL

Styles *Styles* **Consulter** *See* | page 12

0	1	2	3	4	5	15	6	7	8	9	21	22	23	24	25	26

Profils extérieurs *Edge profiles* **Consulter** *See* | page 13


A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	M	N	P	Q	T

Options *Options* **Consulter** *See* | page 18

LG	VG	VL	DVL	**GRIFFE** *FINGER PULL*

Pour choisir une couleur, veuillez consulter thermoform.net/fr/couleurs/
To choose a color, please go to thermoform.net/en/colors/

PROFIL INTÉRIEUR
INSIDE PROFILE



1 Portes | Battants : 2 po *Doors | Stiles and rails: 2 in.*
Tiroirs | Montants : 2 po *Drawers | Stiles: 2 in.*
Traverses : 1 po *Rails: 1 in.*

Modèle Shaker mince
Slim Shaker model


5690

Présenté ici | Style **O** | Profil extérieur **F**
*Shown here | Style **O** | Edge profile **F***



Porte
Door

PROFIL INTÉRIEUR
INSIDE PROFILE



1 Portes | Battants : 0,625 po *Doors | Stiles and rails: 0.625 in.*

2 Profondeur du centre : 0,09375 po *Center depth: 0.09375 in.*

OFFERTS POUR CE MODÈLE
AVAILABLE FOR THIS MODEL

Styles *Styles* **Consulter** *See* | page 12

O

Profils extérieurs *Edge profiles* **Consulter** *See* | page 13

A C F J

Options *Options* **Consulter** *See* | page 18

GRIFFE *FINGER PULL*

Pour choisir une couleur, veuillez consulter thermoform.net/fr/couleurs/
To choose a color, please go to thermoform.net/en/colors/

Modèle Shaker mince
Slim Shaker model

5720

Présenté ici | Style **O** | Profil extérieur **F**
*Shown here | Style **O** | Edge profile **F***



Porte
Door

OFFERTS POUR CE MODÈLE
AVAILABLE FOR THIS MODEL

Styles *Styles* **Consulter** *See* | page 12

O

Profils extérieurs *Edge profiles* **Consulter** *See* | page 13


A C F J

Options *Options* **Consulter** *See* | page 18

GRIFFE *FINGER PULL*

Pour choisir une couleur, veuillez consulter thermoform.net/fr/couleurs/
To choose a color, please go to thermoform.net/en/colors/

PROFIL INTÉRIEUR
INSIDE PROFILE



1 Portes | Battants : 0,75 po *Doors | Stiles and rails: 0.75 in.*

2 Profondeur du centre : 0,09375 po *Center depth: 0.09375 in.*

Modèle Shaker mince
Slim Shaker model


5750

Présenté ici | Style **O** | Profil extérieur **F**
*Shown here | Style **O** | Edge profile **F***



Porte
Door

PROFIL INTÉRIEUR
INSIDE PROFILE



1 Portes | Battants : 1 po *Doors | Stiles and rails: 1 in.*

2 Profondeur du centre : 0,09375 po *Center depth: 0.09375 in.*

OFFERTS POUR CE MODÈLE
AVAILABLE FOR THIS MODEL

Styles *Styles* **Consulter** *See* | page 12

O

Profils extérieurs *Edge profiles* **Consulter** *See* | page 13

A C F J

Options *Options* **Consulter** *See* | page 18


GRIFFE *FINGER PULL*

Pour choisir une couleur, veuillez consulter thermoform.net/fr/couleurs/
To choose a color, please go to thermoform.net/en/colors/


Modèle
Model

585

Présenté ici | Style **o** | Profil extérieur **F**
*Shown here | Style **o** | Edge profile **F***



Porte
Door



Porte verrière
Mullion door



Façade tiroirs
Drawer front



Panneau multiple
Multiple panel

OFFERTS POUR CE MODÈLE
AVAILABLE FOR THIS MODEL

Styles *Styles* **Consulter** *See* | page 12

0	1	2	3	4	5	15	6	7	8	9	21	22	23	24	25	26

Profils extérieurs *Edge profiles* **Consulter** *See* | page 13


A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	M	N	P	Q	T

Options *Options* **Consulter** *See* | page 18

LG	VG	VL	DVL	**GRIFFE** *FINGER PULL*

Pour choisir une couleur, veuillez consulter thermoform.net/fr/couleurs/
To choose a color, please go to thermoform.net/en/colors/

PROFIL INTÉRIEUR
INSIDE PROFILE



1 Portes | Battants : 2 po *Doors | Stiles and rails: 2 in.*
Tiroirs | Montants : 2 po *Drawers | Stiles: 2 in.*
Traverses : 1 po *Rails: 1 in.*





Série

6000

series

MODÈLE / *MODEL* **664**
COULEUR / *COLOR* **260**


Modèle
Model

664

Présenté ici | Style **o** | Profil extérieur **F**
*Shown here | Style **o** | Edge profile **F***



Panneau multiple
Multiple panel



Porte verrière
Mullion door




Façade tiroirs
Drawer front



Porte
Door

PROFIL INTÉRIEUR
INSIDE PROFILE



1 Portes | Battants : 2 po *Doors | Stiles and rails: 2 in.*
Tiroirs | Montants : 2 po *Drawers | Stiles: 2 in.*
Traverses : 1,125 po *Rails: 1.125 in.*

OFFERTS POUR CE MODÈLE
AVAILABLE FOR THIS MODEL

Styles *Styles* **Consulter** *See* | page 12

0	1	2	3	4	5	15	6	7	8	9	21	22	23	24	25	26

Profils extérieurs *Edge profiles* **Consulter** *See* | page 13

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	M	N	P	Q	T

Options *Options* **Consulter** *See* | page 18

LG	VG	VL	DVL	**GRIFFE** *FINGER PULL*

Pour choisir une couleur, veuillez consulter thermoform.net/fr/couleurs/
To choose a color, please go to thermoform.net/en/colors/


Modèle
Model

665

Présenté ici | Style **o** | Profil extérieur **C**
*Shown here | Style **o** | Edge profile **C***



Porte
Door



Porte verrière
Mullion door



Façade tiroirs
Drawer front



Panneau multiple
Multiple panel

OFFERTS POUR CE MODÈLE
AVAILABLE FOR THIS MODEL

Styles *Styles* **Consulter** *See* | page 12

0	1	2	3	4	5	15	6	7	8	9	21	22	23	24	25	26

Profils extérieurs *Edge profiles* **Consulter** *See* | page 13


A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	M	N	P	Q	T

Options *Options* **Consulter** *See* | page 18

LG	VG	VL	DVL	**GRIFFE** *FINGER PULL*

Pour choisir une couleur, veuillez consulter thermoform.net/fr/couleurs/
To choose a color, please go to thermoform.net/en/colors/

PROFIL INTÉRIEUR
INSIDE PROFILE



1 Portes | Battants : 2 po *Doors | Stiles and rails: 2 in.*
Tiroirs | Montants : 2 po *Drawers | Stiles: 2 in.*
Traverses : 1,125 po *Rails: 1.125 in.*


Modèle
Model

666

Présenté ici | Style **0** | Profil extérieur **F**
*Shown here | Style **0** | Edge profile **F***



Panneau multiple
Multiple panel



Porte verrière
Mullion door




Façade tiroirs
Drawer front



Porte
Door

PROFIL INTÉRIEUR
INSIDE PROFILE



1 Portes | Battants : 2,188 po *Doors | Stiles and rails: 2.188 in.*
Tiroirs | Montants : 2,188 po *Drawers | Stiles: 2.188 in.*
Traverses : 1,125 po *Rails: 1.125 in.*

OFFERTS POUR CE MODÈLE
AVAILABLE FOR THIS MODEL

Styles *Styles* **Consulter** *See* | page 12

0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26

Profils extérieurs *Edge profiles* **Consulter** *See* | page 13

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | M | N | P | Q | T

Options *Options* **Consulter** *See* | page 18

LG | VG | VL | DVL | **GRIFFE** *FINGER PULL*

Pour choisir une couleur, veuillez consulter thermoform.net/fr/couleurs/
To choose a color, please go to thermoform.net/en/colors/


Modèle
Model

668

Présenté ici | Style **o** | Profil extérieur **F**
*Shown here | Style **o** | Edge profile **F***



Porte
Door



Porte verrière
Mullion door



Façade tiroirs
Drawer front



Panneau multiple
Multiple panel

OFFERTS POUR CE MODÈLE
AVAILABLE FOR THIS MODEL

Styles *Styles* **Consulter** *See* | page 12

0	1	2	3	4	5	15	6	7	8	9	21	22	23	24	25	26

Profils extérieurs *Edge profiles* **Consulter** *See* | page 13


A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	M	N	P	Q	T

Options *Options* **Consulter** *See* | page 18

LG	VG	VL	DVL	**GRIFFE** *FINGER PULL*

Pour choisir une couleur, veuillez consulter thermoform.net/fr/couleurs/
To choose a color, please go to thermoform.net/en/colors/

PROFIL INTÉRIEUR
INSIDE PROFILE



1 Portes | Battants : 1,938 po *Doors | Stiles and rails: 1.938 in.*
Tiroirs | Montants : 1,938 po *Drawers | Stiles: 1.938 in.*
Traverses : 0,875 po *Rails: 0.875 in.*





Série

7000


series

MODÈLE / *MODEL* **7660**
COULEUR / *COLOR* **260**

Modèle rainuré
Grooved model


7010

Présenté ici | Style **0** | Profil extérieur **F**
*Shown here | Style **0** | Edge profile **F***



Porte
Door

PROFIL INTÉRIEUR
INSIDE PROFILE



1 Largeur des lattes : 0,4375 po *Slat width: 0.4375 in.*

OFFERTS POUR CE MODÈLE
AVAILABLE FOR THIS MODEL

Styles *Styles* **Consulter** *See* | page 12

0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26

Profils extérieurs *Edge profiles* **Consulter** *See* | page 13

F | J


Options *Options* **Consulter** *See* | page 18

GRIFFE *FINGER PULL*

Pour choisir une couleur, veuillez consulter thermoform.net/fr/couleurs/
To choose a color, please go to thermoform.net/en/colors/

Modèle rainuré
Grooved model

7040



Porte
Door

OFFERTS POUR CE MODÈLE
AVAILABLE FOR THIS MODEL

Styles *Styles* — **Consulter** *See* | page 12

0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26

Profils extérieurs *Edge profiles* — **Consulter** *See* | page 13


A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | M | N | P | Q | T

Options *Options* — **Consulter** *See* | page 18

LG | VG | VL | DVL | **GRIFFE** *FINGER PULL*

Pour choisir une couleur, veuillez consulter thermoform.net/fr/couleurs/
To choose a color, please go to thermoform.net/en/colors/

PROFIL INTÉRIEUR
INSIDE PROFILE



1 Largeur des lattes : 0,4375 po *Slat width: 0.4375 in.*


Modèle
Model

766

Présenté ici | Style **o** | Profil extérieur **B**
*Shown here | Style **o** | Edge profile **B***




Panneau multiple
Multiple panel



Porte verrière
Mullion door




Façade tiroirs
Drawer front



Porte
Door

PROFIL INTÉRIEUR
INSIDE PROFILE



1 Portes | Battants : 2,75 po *Doors | Stiles and rails: 2.75 in.*
Tiroirs | Montants : 2,75 po *Drawers | Stiles: 2.75 in.*
Traverses : 1,5 po *Rails: 1.5 in.*

OFFERTS POUR CE MODÈLE
AVAILABLE FOR THIS MODEL

Styles *Styles* **Consulter** *See* | page 12
O

Profils extérieurs *Edge profiles* **Consulter** *See* | page 13
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | M | N | P | Q | T

Options *Options* **Consulter** *See* | page 18
LG | VG | VL | DVL | **GRIFFE** *FINGER PULL*

Pour choisir une couleur, veuillez consulter thermoform.net/fr/couleurs/
To choose a color, please go to thermoform.net/en/colors/


Modèle
Model

768

Présenté ici | Style **o** | Profil extérieur **F**
*Shown here | Style **o** | Edge profile **F***



Porte
Door



Porte verrière
Mullion door



Façade tiroirs
Drawer front



Panneau multiple
Multiple panel

OFFERTS POUR CE MODÈLE
AVAILABLE FOR THIS MODEL

Styles *Styles* **Consulter** *See* | page 12

0

Profils extérieurs *Edge profiles* **Consulter** *See* | page 13


A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | M | N | P | Q | T

Options *Options* **Consulter** *See* | page 18

LG | VG | VL | DVL | **GRIFFE** *FINGER PULL*

Pour choisir une couleur, veuillez consulter thermoform.net/fr/couleurs/
To choose a color, please go to thermoform.net/en/colors/

PROFIL INTÉRIEUR
INSIDE PROFILE



1 Portes | Battants : 2,75 po *Doors | Stiles and rails: 2.75 in.*
Tiroirs | Montants : 2,75 po *Drawers | Stiles: 2.75 in.*
Traverses : 1,5 po *Rails: 1.5 in.*


Modèle
Model

775

Présenté ici | Style **O** | Profil extérieur **K**
*Shown here | Style **O** | Edge profile **K***



Panneau multiple
Multiple panel



Porte verrière
Mullion door




Façade tiroirs
Drawer front



Porte
Door

PROFIL INTÉRIEUR
INSIDE PROFILE



1 Portes | Battants : 2,75 po *Doors | Stiles and rails: 2.75 in.*

Tiroirs | Montants : 1,875 po *Drawers | Stiles: 1.875 in.*
Traverses : 1,875 po *Rails: 1.875 in.*

OFFERTS POUR CE MODÈLE
AVAILABLE FOR THIS MODEL

Styles *Styles* **Consulter** *See* | page 12

O

Profils extérieurs *Edge profiles* **Consulter** *See* | page 13

T

Options *Options* **Consulter** *See* | page 18

VL | DVL | **GRIFFE** *FINGER PULL*

Pour choisir une couleur, veuillez consulter thermoform.net/fr/couleurs/
To choose a color, please go to thermoform.net/en/colors/

Modèle
Model

776

Présenté ici | Style **o** | Profil extérieur **C**
*Shown here | Style **o** | Edge profile **C***



Porte
Door



Porte verrière
Mullion door



Façade tiroirs
Drawer front



Panneau multiple
Multiple panel

OFFERTS POUR CE MODÈLE
AVAILABLE FOR THIS MODEL

Styles *Styles* **Consulter** *See* | page 12

O

Profils extérieurs *Edge profiles* **Consulter** *See* | page 13


T

Options *Options* **Consulter** *See* | page 18

VL | DVL | **GRIFFE** *FINGER PULL*

Pour choisir une couleur, veuillez consulter thermoform.net/fr/couleurs/
To choose a color, please go to thermoform.net/en/colors/

PROFIL INTÉRIEUR
INSIDE PROFILE



1 Portes | Battants : 2,75 po *Doors | Stiles and rails: 2.75 in.*

Tiroirs | Montants : 1,875 po *Drawers | Stiles: 1.875 in.*
Traverses : 1,875 po *Rails: 1.875 in.*


Modèle
Model

777

Présenté ici | Style **O** | Profil extérieur **B**
*Shown here | Style **O** | Edge profile **B***




Panneau multiple
Multiple panel



Porte verrière
Mullion door




Façade tiroirs
Drawer front



Porte
Door

PROFIL INTÉRIEUR
INSIDE PROFILE



1 Portes | Battants : 2,75 po *Doors | Stiles and rails: 2.75 in.*

Tiroirs | Montants : 1,875 po *Drawers | Stiles: 1.875 in.*
Traverses : 1,875 po *Rails: 1.875 in.*

OFFERTS POUR CE MODÈLE
AVAILABLE FOR THIS MODEL

Styles *Styles* **Consulter** *See* | page 12
O

Profils extérieurs *Edge profiles* **Consulter** *See* | page 13
T

Options *Options* **Consulter** *See* | page 18
VL | DVL | **GRIFFE** *FINGER PULL*

Pour choisir une couleur, veuillez consulter thermoform.net/fr/couleurs/
To choose a color, please go to thermoform.net/en/colors/


Modèle
Model

780

Présenté ici | Style **o** | Profil extérieur **F**
*Shown here | Style **o** | Edge profile **F***



Porte
Door



Porte verrière
Mullion door



Façade tiroirs
Drawer front



Panneau multiple
Multiple panel

OFFERTS POUR CE MODÈLE
AVAILABLE FOR THIS MODEL

Styles *Styles* **Consulter** *See* | page 12

0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26

Profils extérieurs *Edge profiles* **Consulter** *See* | page 13


A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | M | N | P | Q | T

Options *Options* **Consulter** *See* | page 18

LG | VG | VL | DVL | **GRIFFE** *FINGER PULL*

Pour choisir une couleur, veuillez consulter thermoform.net/fr/couleurs/
To choose a color, please go to thermoform.net/en/colors/

PROFIL INTÉRIEUR
INSIDE PROFILE



1 Portes | Battants : 1,938 po *Doors | Stiles and rails: 1.938 in.*
Tiroirs | Montants : 1,938 po *Drawers | Stiles: 1.938 in.*
Traverses : 0,875 po *Rails: 0.875 in.*





Série

8000

series

MODÈLE / *MODEL* **8300**
COULEUR / *COLOR* **189**


Modèle
Model

868

Présenté ici | Style **o** | Profil extérieur **C**
*Shown here | Style **o** | Edge profile **C***



Panneau multiple
Multiple panel



Porte verrière
Mullion door




Façade tiroirs
Drawer front



Porte
Door

PROFIL INTÉRIEUR
INSIDE PROFILE



1 Portes | Battants : 2,75 po *Doors | Stiles and rails: 2.75 in.*
Tiroirs | Montants : 2,75 po *Drawers | Stiles: 2.75 in.*
Traverses : 1,5 po *Rails: 1.5 in.*

OFFERTS POUR CE MODÈLE
AVAILABLE FOR THIS MODEL

Styles *Styles* **Consulter** *See* | page 12

O

Profils extérieurs *Edge profiles* **Consulter** *See* | page 13

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | M | N | P | Q | T

Options *Options* **Consulter** *See* | page 18

LG | VG | VL | DVL | **GRIFFE** *FINGER PULL*

Pour choisir une couleur, veuillez consulter thermoform.net/fr/couleurs/
To choose a color, please go to thermoform.net/en/colors/

Modèle
Model

882



Porte
Door

Présenté ici | Style **O** | Profil extérieur **B**
*Shown here | Style **O** | Edge profile **B***



Porte verrière
Mullion door



Façade tiroirs
Drawer front



Panneau multiple
Multiple panel

OFFERTS POUR CE MODÈLE
AVAILABLE FOR THIS MODEL

Styles *Styles* **Consulter** *See* | page 12

O

Profils extérieurs *Edge profiles* **Consulter** *See* | page 13


T

Options *Options* **Consulter** *See* | page 18

VL | DVL | **GRIFFE** *FINGER PULL*

Pour choisir une couleur, veuillez consulter thermoform.net/fr/couleurs/
To choose a color, please go to thermoform.net/en/colors/

PROFIL INTÉRIEUR
INSIDE PROFILE



1 Portes | Battants : 2,75 po *Doors | Stiles and rails: 2.75 in.*
Tiroirs | Montants : 1,875 po *Drawers | Stiles: 1.875 in.*
Traverses : 1,875 po *Rails: 1.875 in.*


Modèle
Model

883

Présenté ici | Style **o** | Profil extérieur **C**
*Shown here | Style **o** | Edge profile **C***



Panneau multiple
Multiple panel



Porte verrière
Mullion door




Façade tiroirs
Drawer front



Porte
Door

PROFIL INTÉRIEUR
INSIDE PROFILE



1 Portes | Battants : 2,75 po *Doors | Stiles and rails: 2.75 in.*
Tiroirs | Montants : 1,875 po *Drawers | Stiles: 1.875 in.*
Traverses : 1,875 po *Rails: 1.875 in.*

OFFERTS POUR CE MODÈLE
AVAILABLE FOR THIS MODEL

Styles *Styles* **Consulter** *See* | page 12
O

Profils extérieurs *Edge profiles* **Consulter** *See* | page 13
T

Options *Options* **Consulter** *See* | page 18
VL | DVL | **GRIFFE** *FINGER PULL*

Pour choisir une couleur, veuillez consulter thermoform.net/fr/couleurs/
To choose a color, please go to thermoform.net/en/colors/

Modèle
Model

884

Présenté ici | Style **O** | Profil extérieur **B**
*Shown here | Style **O** | Edge profile **B***



Porte
Door



Porte verrière
Mullion door



Façade tiroirs
Drawer front



Panneau multiple
Multiple panel

OFFERTS POUR CE MODÈLE
AVAILABLE FOR THIS MODEL


Styles *Styles* **Consulter** *See* | page 12
O

Profils extérieurs *Edge profiles* **Consulter** *See* | page 13
T

Options *Options* **Consulter** *See* | page 18
VL | DVL | **GRIFFE** *FINGER PULL*

Pour choisir une couleur, veuillez consulter thermoform.net/fr/couleurs/
To choose a color, please go to thermoform.net/en/colors/

PROFIL INTÉRIEUR
INSIDE PROFILE



1 Portes | Battants : 2,75 po *Doors | Stiles and rails: 2.75 in.*
Tiroirs | Montants : 1,875 po *Drawers | Stiles: 1.875 in.*
Traverses : 1,875 po *Rails: 1.875 in.*


Modèle
Model

886

Présenté ici | Style **O** | Profil extérieur **F**
*Shown here | Style **O** | Edge profile **F***




Panneau multiple
Multiple panel



Porte verrière
Mullion door




Façade tiroirs
Drawer front



Porte
Door

PROFIL INTÉRIEUR
INSIDE PROFILE



1 Portes | Battants : 2,188 po *Doors | Stiles and rails: 2.188 in.*
Tiroirs | Montants : 2,188 po *Drawers | Stiles: 2.188 in.*
Traverses : 1,125 po *Rails: 1.125 in.*

OFFERTS POUR CE MODÈLE
AVAILABLE FOR THIS MODEL

Styles *Styles* **Consulter** *See* | page 12
O

Profils extérieurs *Edge profiles* **Consulter** *See* | page 13
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | M | N | P | Q | T

Options *Options* **Consulter** *See* | page 18
LG | VG | VL | DVL | **GRIFFE** *FINGER PULL*

Pour choisir une couleur, veuillez consulter thermoform.net/fr/couleurs/
To choose a color, please go to thermoform.net/en/colors/

VOTRE PARTENAIRE POUR DES CHOIX ÉCORESPONSABLES

Thermoform est carboneutre depuis 2017; tous nos produits présentent un bilan neutre en matière d'émissions de dioxyde de carbone et d'autres gaz à effet de serre.

DES PORTES DURABLES, PENSÉES POUR DEMAIN

Chez Thermoform, chaque porte en MDF recouverte de thermoplastique (PVC) est conçue avec soin dans une démarche de réduction de notre empreinte écologique. Nos matériaux proviennent majoritairement de fournisseurs canadiens situés à moins de 1 000 km de notre usine, ce qui limite les émissions liées au transport tout en soutenant l'économie locale.

CARBONEUTRE DEPUIS 2017

En compensant nos émissions de gaz à effet de serre, nous concrétisons notre engagement envers l'environnement. Choisir Thermoform, c'est poser un geste simple, mais porteur de sens pour un avenir plus durable.

RECYCLER, INNOVER, AMÉLIORER

Entreprise familiale du Québec, nous misons sur l'innovation et la réduction des déchets à chaque étape de la production. Nous cherchons constamment à réduire notre empreinte écologique en améliorant nos procédés et en explorant des solutions plus durables sans jamais compromettre la qualité. Nos panneaux de MDF certifiés FSC et CARB2, fabriqués à partir de fibres de bois recyclées, sont ensuite transformés grâce à un procédé de thermolaminage précis qui minimise les pertes et prolonge la durée de vie du produit.

YOUR PARTNER FOR ECORESPONSIBLE CHOICES

Thermoform is carbon neutral since 2017; all our doors and panels boast net zero emissions of carbon dioxide and other greenhouse gases.

DURABLE DOORS, DESIGNED FOR TOMORROW

At Thermoform, every MDF door coated with thermoplastics (PVC) is carefully crafted with the goal of reducing our environmental footprint. Most of our materials come from Canadian suppliers located within 1,000 km of our facility, significantly limiting transportation-related emissions while supporting the local economy.

CARBON NEUTRAL SINCE 2017

By offsetting our greenhouse gas emissions, we've turned our environmental commitment into concrete action. Choosing Thermoform means making a simple, yet meaningful choice for a more sustainable future.

RECYCLE, INNOVATE, IMPROVE

A family-owned company based in Quebec, we focus on innovation and waste reduction at every stage of production. We are constantly working to reduce our ecological footprint by refining our processes and exploring more sustainable solutions—without ever compromising on quality. Our FSC- and CARB2-certified MDF panels, made from recycled wood fibers, are processed using a precise thermolamination method that minimizes waste and extends the product's lifespan.

Carboneutres
Carbon neutral
depuis 2017 / since 2017

GARANTIE
WARRANTY

GARANTIE 12 ANS-YEAR WARRANTY

CONTRE LE DÉCOLLEMENT

Thermoform offre une garantie de 12 ans à compter de la date d'achat en cas de vice de fabrication qui se traduirait par le décollement de ses produits thermoplastifiés.

Par cette garantie, Thermoform s'engage à remplacer exclusivement les produits thermoplastiques viciés. Un remplacement ne prolonge ni n'institue une nouvelle période de garantie. La garantie ne s'applique pas à une détérioration attribuable à :

- une usure normale
- un usage abusif ou encore un usage ou entretien inapproprié
- une installation inadéquate
- des accidents ou de la négligence
- la proximité d'une source de chaleur excessive
- des altérations ou réparations n'ayant pas été réalisées par des professionnels qualifiés de Thermoform

Cette garantie **ne s'étend pas aux coûts de transport, d'installation ou de main-d'œuvre** ni aux coûts directs ou indirects liés au remplacement du produit vicié, ni à la perte de jouissance ou aux autres dommages ou inconvénients. Une preuve d'achat doit être présentée. Aucun distributeur, représentant ou mandataire n'est habilité à prolonger ou étendre cette garantie.

Les produits sont remplacés selon le modèle, le profil, le fini, les dimensions et les quantités de la production d'origine. Toute modification est à l'entière discrétion de Thermoform. Selon la disponibilité du produit au moment du remplacement, certaines substitutions peuvent s'imposer.

Les feuilles thermoplastiques et bandes de chant sont exclues de la garantie. Le changement de couleur n'est pas couvert par la garantie.

AGAINST DELAMINATION

Thermoform's polymer products are covered under a 12-year war ranty *in effect from the date of purchase against manufacturing defects resulting in delamination.*

Under this warranty, Thermoform will exclusively replace defective polymer products. Such replacement does not renew or extend the warranty period. This warranty does not apply to damage:

- *due to daily wear and tear*
- *due to abusive use or improper use or maintenance*
- *resulting from incorrect installation*
- *due to accidents or negligence*
- *due to exposure to excessive heat sources*
- *resulting from alterations or repairs not conducted by qualified Thermoform personnel*

This warranty ***does not cover transportation, installation or labor costs****, or other costs resulting directly or indirectly from the replacement of defective products, or any damages, detriments, or prejudices. Proof of purchase must be provided. Coverage under this warranty may not be extended or prolonged by any distributors, representatives, or agents.*

Products are replaced according to model, profile, finish, dimensions, and quantities of original production. Modifications are entirely at Thermoform's discretion. According to product availability at time of replacement, substitutions may be necessary.

Polymer sheets and edge strips are excluded from this warranty. Changes in color are not covered under this warranty.



THERMOFORM

970, rue Théophile-Saint-Laurent
Nicolet (Québec) J3T 1B4

Téléphone / *Phone* : 819-293-8899

Note : Les visuels présentés dans ce catalogue (photographies, échantillons de couleurs, rendus 3D, images) sont utilisés à des fins d'illustration et d'inspiration. Ils proviennent de diverses sources libres de droits ou ont été créées spécifiquement pour ce document. Les produits et couleurs réelles peuvent légèrement différer.

Note: The visuals presented in this catalog (photographs, color samples, 3D renderings, images) are used for illustration and inspiration purposes. They come from various royalty-free sources or have been specifically created for this document. Actual products and colors may vary slightly.

Janvier / *January* 2026